

## 港澳名醫盧致鵬博士教授對於中藥植物學《南板蘭根(草)》臨床應用與研究論述之經驗思想傳承頗析系列 --- (續 4)

---《中藥植物學臨床應用與研究論述系列》---

-----《港澳名醫盧致鵬博士教授臨床研究論文》發表系列-----

盧致鵬<sup>1</sup>;譚子龍<sup>2</sup>;馬平亮<sup>2</sup>;盧姣嫻<sup>2</sup>;張家禎<sup>3</sup>;盧慈香<sup>3</sup>;肖水香<sup>3</sup>;鄭金敏<sup>4</sup>;陳振威<sup>4</sup>;呂玉娥<sup>5</sup>;盧家嬉<sup>6</sup>;陳瑞雲<sup>7</sup>;盧菀俞<sup>8</sup>;張學文<sup>9</sup>;唐祖宣<sup>9</sup>;許美華<sup>10</sup>

(1. 廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院、美國國際醫藥大學等地教授, 博士生導師, 廣東省中醫院珠海醫院脾胃科, 廣東珠海(519015); 2. 廣州中醫藥大學2016年級碩士研究生脾胃科, 廣東珠海(519015); 3. 廣州中醫藥大學2016年級博士研究生脾胃科, 廣東珠海(519015) 【第一作者】盧致鵬, 男, 醫學博士, 主任醫師(生), 教授, 博士生導師, 長期從事臨床研究及教學等工作, 身兼各相關團體院校教授具數國執業醫師, 為資深高級優良首席醫學教授, 現任: 澳港台中醫師聯合促進會會長、港台中醫師公會聯合會會長、澳門新華中醫內科協會會長、澳門天文堂中西醫醫療中心院長、廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院、美國國際醫藥大學等地教授博士生導師. . 等職。著作有如下多套叢書:《中藥植物學》第1冊一至一第3冊 主編主筆;《慢性胃炎中醫證型研究》主編主筆;《老人痴呆. 脾胃疾病研究》上冊, 副主筆;《老人痴呆. 脾胃疾病研究》下冊, 副主編主筆;《慢性胃炎中醫證型 研究及其縱橫觀》全冊, 主編主筆 ;《慢性胃炎中醫辨證要素研究》全冊, 主編主筆;《慢性肝炎中醫辨證要素研究與剖析》全冊, 主編主筆;《中藥植物學之運用與論述概要》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《腫瘤病與脾胃系統關係分析研究》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《腫瘤病中醫治療學的關係研究》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《中醫、中西醫結合對腫瘤治療現況展望概述》全冊, 主編主筆;《慢性胃炎的中西醫研究》全冊, 主編主筆等... 多套叢書。 聯繫電話(大陸手機)15920792566 / (澳門手機)853-66773268 電郵:doctor\_macau@163.com 通訊地址:澳門慕拉士大馬路1-C1-D號錦興大廈地下E座);譚子龍, 馬平亮, 盧姣嫻, 張家禎, 盧慈香, 肖水香, 皆為廣州中醫藥大學2016年級碩士、博士研究生, 廣東省中醫院珠海醫院脾胃科, 廣東珠海(519015)); 4 鄭金敏、陳振威為皆為執業中醫師/師; 5 呂玉娥為針灸科教授醫生; 6 盧家嬉為醫院護理師; 7 陳瑞雲為中藥師; 8 盧菀俞為醫院管理師; 9 張學文、唐祖宣皆為國醫大師等職稱; 10 為職業中醫美容)

(以上1-4, 6-8, 10項等人皆為:《港澳名醫盧致鵬博士教授工作室》學術繼承人)

【摘要】: 從盧致鵬教授治療疾病過程中與臨床經驗體會用法思緒規納當中, 采

取其辨证思维体系、用法论证、理论归原、治方大法、临床用方、用法用方、问源求根、临证用方等独特治疗原则,得出相关《中药植物学临床应用与论述》等内容,以供同道及社会各界人士等参酌之途。----- (续 4) -----

Experience and Thought of Dr Lu Zhipeng, Famous Doctor of Hong Kong and Macao, on Clinical Application of Chinese Medicine Botany

South plate root (grass)-Inheritance analysis series

--Series of Clinical Application and Research of Traditional Chinese Medicine---

-----《Clinical Research Paper by Dr. Lu Zhipeng, a famous doctor of Hong Kong and Macao, published a series of-----

Lu Zhipeng<sup>1</sup>; Tan Zilong<sup>2</sup>; Ma Pingliang<sup>2</sup>; Lu Jiaoman<sup>2</sup>; Zhangjizhen<sup>3</sup>; Lu Qixiang<sup>3</sup>; Xiao Shuixiang<sup>3</sup>; Zheng Jinming<sup>4</sup>; Chen Zhenwei<sup>4</sup>; Lu Yu'e<sup>5</sup>; Lu Jia Play<sup>6</sup>; Chen Ruiyun<sup>7</sup>; Lu Wan Yu<sup>8</sup>; Zhang Xuewen<sup>9</sup>; Tang Zuxuan<sup>9</sup>; Xu Meihua<sup>10</sup>

(1. Professor of Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine, Hong Kong School of Traditional Chinese Medicine, American International Medical University and other places, PhD supervisor, spleen and stomach Department of Zhuhai Hospital of Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medicine, (519015), Zhuhai, Guangdong Province; 2. Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, (519015), Zhuhai, Guangdong Province; 3. Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, Zhuhai (519015), Guangdong Province [First Author] Lu Zhipeng, Male, MD, Chief Physician (Resident), The Professor, PhD supervisor, Long-term work in clinical research and teaching, As a professor in relevant organizations and universities in several countries, For Senior Senior Chief Professor of Medicine, Currently, he is: President of the Association of Hong Kong Joint Association of Traditional Chinese Medicine, President of Macao Xinhua Association of Traditional Chinese Medicine, President of the Medical Center of Macao Astronomical Hall, Professor and doctoral supervisor of Guangzhou University of Chinese Medicine, Hong Kong College of Traditional Chinese Medicine, American International Medical University and other places, etc... There are the following series: chief editor of Traditional Chinese Medicine Botany Book 1 -- to -- Book 3; TCM Certification Study of Traditional Chinese Medicine; dementia of the

elderly. spleen and stomach disease research "above, deputy main pen;" the elderly dementia. Study of spleen and stomach Diseases, Deputy Editor; Study of Traditional Chinese Medicine and Its View, Study of TCM Syndrome differentiation of Chronic gastritis, Research and Analysis of TCM Syndifferentiation of Chronic Hepatitis, and Summary of Application and Discussion of Traditional Chinese Medicine Botany and Editor. (To be released); Analysis and Research of the Relationship between Tumor Diseases and the spleen and stomach System, editor in chief. (To be released); Research on the Relationship of TCM Treatment of Oncology, chief editor. (To be released); An Overview of the Current Situation of Cancer Treatment with Integrated Traditional Chinese Medicine and Western Medicine, Editor - in - chief chief; The Research on Traditional Chinese and Western Medicine of Chronic Gastritis, Editor in Chief, etc.... Contact Tel (Mainland Mobile Phone) 15920792566 / (Macau Mobile) 853 - 66773268 Email: doctor\_macau@163.com Address: Block E Underground, Jinxing Building, 1 - C1-D, Murace Road, Macau); Tan Zilong, Ma Pingliang, Lu Jiaoman, Zhang Jiazhen, Lu Cixiang, Xiao Shuixiang, They are all masters and PhD students of Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, spleen and stomach Department of Zhuhai Hospital of Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medicine, Zhuhai, Guangdong Province (519015)); 4. Zheng Jinming and Chen Zhenwei are all practicing doctors / teachers; 5 Lv Yu ' e is a professor of acupuncture; 6. Lu Jiahui serves as a hospital nursing teacher; 7. Chen Ruiyun is a traditional Chinese pharmacist; 8 Lu Wanyu is the hospital manager; 9 Zhang Xuwen and Tang Zuxuan are all masters and other titles of Chinese medicine; 10. Professional TCM cosmetology)

(The above 1 - 4, 6 - 8, 10 et al. : inheritor of Hong Kong and Macao Doctor Professor Studio, Hong Kong and Macao)

### 中药植物学 (第八册): 5 南板兰根(草) (续 5)

5 南板兰根(草) 如图 (作者为:政府注册医学博士卢致鹏医生教授所提供)  
性味:寒、苦、凉、微涩、无毒。 (可参考如下 5 种说法)

(另说 1:苦、涩、平、凉、无毒) (另说 2:苦、辛、凉、微寒、无毒)

(另说 3:苦、涩、微寒、无毒) (另说 4:苦、寒) (另说 5:苦寒无毒)

生长形态:

全年多年生草本直豎類中藥植物, 易成群而長, 繁殖耐干性力大, 廣東或他省隨處可見栽種(注: 宜與\*\*大青葉\*\*作分辨), 常見於全省之平地、田野、盆地、平原、山丘、丘陵地區、貧瘠山區、大河平沙區、郊外地勢低溼區、房間房角區、阴暗處、盆栽區、或平壤肥沃等地。根莖柔軟而豎立婉上直狀、質略硬骨折之澀或辛味汁現(以葉部氣味稍顯)、葉可呈多汁密調或生汁服用、或搗爛外敷(治熱毒腫粒症、或繼發性毒痢綜合征, 其效良)、呈橢圓狀或角鋸或楓葉形狀呈狀, 可獨立單生或簇生成團或聚成叢狀樹帽、可依他勢地形另成野群區、或圍樹而生、或自圍成圓景盆區或圓林叢區等、簇繁生、適應干性環境特強(如根部長期浸水, 其根不久即爛, 井流水灌溉則不受影響)、根部喜干旱及燥地或貧瘠區、直生放射開花或直豎狀分布或放射孢圓繁狀而並列, 易成群泛生成區, 宜與\*\*台灣仙鶴草\*\*或\*\*台灣大青葉草\*\*等中藥植物區作分辨(按: 按兩者形態及大小皆稍異, 及性味用法等方面皆有差異, 宜辨曉), 各地品種萬象迥異, 尤以葉子最為明顯(葉子大小不一及各地形態種類, 亦皆有別), 隨見各地區域偶見, 呈多變性, 多種用途(此品廣東省最為常見及醫生使用, 非典時期大為盛行)。

自古即為:

解毒、清肝、瀉火、寧心、調經、利疸、去濕清利上焦頭目、涼衄、解郁、去蒸、散瘀、去傷、通解三焦火郁氣郁血衄等效, 今大亦承此, 且更用於去濕、調經、去瘀、利肝、清腸、止帶、宣肺、散腫、涼蒸解熱、利肝明目、退疸行郁、通淋疔經消癰、及平宣三焦血熱氣熱等功效。(按: 本品宜與\*\*台灣山本仙鶴草\*\*、\*\*大小金英草\*\*、\*\*台灣蒲金英草\*\*類之功效作分別, 二者有異。)(容後詳論)

產地: 常見於

江西、山西、福建、尼泊爾、西藏、台灣、湖南、湖北、河北、廣西、廣東、雲南、海南、日本、韓國、馬來西亞、高棉、越南、新加坡、美國、及歐美各國等地群布。(今台灣中、南部地區最為常見, 人工栽培居多, 野生者功效最良。)(按: 現今中國廣西、廣東、及福建等地, 興起此藥栽培, 經濟效益尚良。)

來源基準:

爵床科中藥植物馬蘭(*Baphicacanthus Cusia* (Nees) Bremek. )之全燥干根莖類藥品, 或僅取其根莖藥用部位而言。(他類品種, 約十多種之余, 然結論功效不定, 故尚不列入本篇討論內容範圍)。

歸經:

足少陽經、手少陰經、手太陰經、足少陰經、足厥陰經、手太陽經、手陽明經、足太陰經、足太陽膀胱經等經之氣分血分藥。(按: 清熱利肝活竅解毒之功大)(膽、心、肺、腎、肝、小腸、大腸、脾、膀胱等經之氣分血分藥)

功能效用:

杀菌去痛、利疸去湿、消炎解毒、宁心利窍、镇肝熄风、消毒止痛、柔痉解伤、凉血止血、益气生津、调经止带、宣通三焦气分血分药、凉衄平肺.. 诸效。(按:以上用法,宜与临床辨证加减用方,才能对症下药,并辅以他方或合剂,其效才显,否则易起\*\*药症不对\*\*之讥。)

主治:

1 风热血热、或气滞血瘀、或肝热血盛等因所引起之血热型周痺身痛综合征、血热型筋骨不利诸症、瘀血肿胀体痛诸证、四肢酸软乏力站立即痛、或骨痿综合征者。(本功效要合上:补肾养血、或祛风利湿、或利肝除痺、或强筋壮骨等剂合用,其效颇佳。)(按:此为本治兼治法之一)

1.1 本品合上:补肾强筋健骨养血利湿宁心诸品合用,可兼治中老年骨骼疏松症及年老黄斑黄汗综合征或老年骨痺综合征或骨痿综合征者,皆收奇效。(按:此法临床常用,如合上:养血行气健脾之品合方,并可兼治:中老年人之骨骼不坚骨痺骨痿骨癭、骨消综合征、骨质疏松综合征、骨痛易折诸症,具有良效。)

1.2 临床上,如能更多与消炎解毒清肝利胆及去痛消肿调经止带诸品合方,可兼收长期肝脏功能衰退退化或恶化诸症、或兼肝衄、肝癭、肝痛、肝炎、肝肿黄疸、初期肝硬化、肝衰退综合征、肝裂综合征等症者,皆效。临床上医生如再加上:一些宁心利窍活血及解毒散痈之品,其效更良。(本治兼治法之一)

1.3 长期病人患有血瘀滞伤综合征、或兼四肢疼痛难止诸症、或骨骼瘦累体弱诸症、或全身性骨痛难眠症、或男女平素体虚易倦终日不止症、四肢麻痺涩痛不举症…等,宜用此方加减:合上强骨补髓养精、活血强筋补肾滋阴之品、消炎止痛利痈..等品,其效更快,且可兼治长期肾虚不举阳亏诸症或不能持久早泄阴痿诸症或肾虚综合征等。(按:肾虚综合征,其证因颇多,后再另论)(为:本治兼治法之一)

2 血热型或气热型或毒痈型之肝炎综合征、血热型胆囊炎综合征、气热型胆癭综合征、血热型胆癭综合征、气滞型或血热型尿道炎综合征、或气滞疼痛或血瘀疼痛所引起之肾虚疼痛不调综合征(兼治法)。(临床上,可合上:通淋去痺散加减、柴胡疏肝行气散(汤)加减、身痛活血行气化瘀汤加减、利窍活血行气汤(散)加减、大金楝子行瘀汤加减…等剂合用,可立治上述诸症,且少复发。)(临床常用)(本治兼治法之一)

2.1 临床上,可并用于凡三焦血热或气热等因所引起之体痛红肿肤痒诸症、或气滞血瘀等因所引起之全身体痛筋痛综合症、经络痺症病、络脉血瘀综合征、肿瘤病变、或筋挛不顺不畅综合征、或兼治肠血肠风便秘诸症、便溏便稀诸症、郁结不消或病毒型肠炎综合征,皆可此方加减,合上:身痛逐瘀汤加减、大小定风珠汤类加减、牛黄清心丸加减、安宫牛黄丸、清窍活血汤类加减、紫雪丹类加减、独活寄生汤加减、秦艽独芷汤加减、或另合上:活血化瘀利气汤类加减、大

金棟子湯類加減、大元胡索湯類加減..等合方,可兼獨治:長期筋骨不暢綜合症、血瘀體痛綜合症、氣滯血瘀經痛綜合症,效最優良。)(本治法、兼治法、本兼混合法之一)

2.2 另可合上清肝解毒寧心利竅去瘀之品合方,更可兼治腸風不消諸症、痢疾風痛諸症、腸炎綜合症、腸痈綜合症、及胃痛不調綜合症、腸胃滯濁氣痛凌心諸症、...等,頗良。(按:此法臨床常用法之一,且可兼治腸胃不調綜合症。)(本治兼治法之一)

2.3 临床上,另用:去風解郁瀉火養血及清利頭目補腎之品合方,可治療長期頭風頭痛不已者、頭風綜合症、頭暈綜合症、頭眩綜合症、或經痛綜合症、經室不來綜合症、或經閉疼痛諸症者,皆建奇功。(此法常用,效佳,如:用之于長期婦女經痛經閉不調、不孕綜合症者,亦收奇效。)(按:本治兼治法之一)

3 中藥典中用于三焦血熱血滯血瘀或氣郁型所引起經帶綜合症者、黃疸綜合症、肝炎綜合症。而在临床上則應與:去疸利肝解郁及消炎解毒去痈活血熄風調經等品合方,對於婦女經痛經滯綜合症、腎炎腎痈綜合症、氣痛綜合症、肝痈綜合症、氣滯血瘀型骨痛綜合症...者,效果最良。(按:此法亦為現代醫者所採用,效優。)(此為本治兼治法之一)

3.1 临床上,可应用于寧心去痈解毒利竅諸合方,可治療心肌炎綜合症、失眠綜合症、體痛綜合症、肝痈綜合症者、經痛綜合症,無名腫毒綜合症..等,其效皆良。

3.1.1 临床上:常合上 白茯苓湯加減、茯苓安神湯類加減、大防己防風湯類加減、葶藶清心湯類加減、或丁香澤瀉湯(散)類加減..等合方,可治療四肢或下肢浮腫及體痛疥癩燥不己症、過敏性皮膚炎綜合症或兼治、疹痘不消諸症、原发性神經性皮炎綜合症、風燥風痒綜合症、頭面紅腫搔痒綜合症、及感冒綜合症之愈後調理者,效果皆佳。(亦為:本治兼治法之一)

3.2 本品可合上:瀉火解毒消炎止痛退蒸涼衄去瘀瀉火之品合方,如:黃連黃芩瀉心湯類加減、茵陳龍胆瀉肝湯類加減、竹葉黃芩瀉心湯類加減、大小承氣湯類加減、連翹敗毒飲類加減、茵陳梔子大黃湯類加減、大小防風鉤藤天麻湯類加減,..等劑,可治療三焦血熱毒盛衄血諸症、口内生瘡諸症、舌咽喉腫痛諸症、面赤痘疹綜合症、衄血綜合症、面腮紅腫綜合症、麥粒腫痛症、面癩綜合症、腮腫腮痛腮腺炎(腮腺炎阻塞成因綜合症)諸症、無名腫毒痘消病、下消或三焦火熱諸症、血瘀血熱體痛綜合症...等,皆收良功。(本治兼治法之一)(本治法與兼治法,各有章論,內容頗多,,容後再詳論)

4 病人心臟方面長期血熱型疼痛症、長期肝火旺盛諸症、陰虛火逆擾心諸症、或陰虛火亢型心痛綜合症、或口内生瘡諸症、口角瘡腫諸症、或無名腫毒痈毒症、或瘡毒不消腫痛症、或噤口痢綜合症...等症,皆有良效。(此為:本治兼治

法之一)

4.1 在临床上医生常合上:大小承气汤类药加减、黄龙汤类加减、大柴胡汤类加减、大麻子约丸汤类剂加减、甘草附子泻心汤类药加减、黄龙附子汤类加减、消散肿溃坚汤类药加减、玉屏风散类加减、升麻葛根汤类加减、胡索行气溃坚丹类加减、葛根芩连汤类加减、玄参地黄行气汤类加减…等方剂合用,对于长期性顽固性或陈旧性麻疹痘疹综合征、原发性痘疹综合征、热毒性肠风热痢综合征、火斥三焦型或血热型肠结便秘综合征、肠阻型胃热气滞综合征、脾约综合征、肠热型或血热型肠梗阻综合征…等,皆有奇效。(亦为:本治兼治法之一。)

5 上中下三焦肿毒血热型引起之体痛综合征、经痛综合征者,皆效。或气滞血热型体痛综合征、气滞型肾炎综合症、三焦血热型骨痠综合征、普遍型骨痛综合征(临床可合上:补筋解痉利肝强骨宣肺补肾去湿清火之品,其效更快,或另合上:调经养血生津止渴润燥止痒之品,对于妇女长期经痛综合征、经前综合征、更年期综合征、或经痛综合征、普遍型经室不调体痛综合征、血热型经乱带下综合征、或另兼治肤燥肤痒病人,其效立显。)

5.1 临床上可合上 消风理血调经平肝利气及利尿止带之品合方,可治女人崩漏带下诸症、经滞涩痒诸症、经痛综合征、更年期综合征,且对于经室不调不畅女子下消终日身痒不已症,其中对于肝虚身痒身痛综合征,最为良效。(此亦为临床常用法之一)(本治兼治法之一)

6 气滞血滞型或血痺型体痛综合征、风痺或湿痺神经炎综合征、涩痛综合征、血热型或气热型经痛综合征。(本治兼治法之一)

7 原发性肝癭综合征、血热型肝痛综合征、肝囊肿综合征、肝炎综合征、血热型肝病、气痛型肝癭综合征等。(应视其病因,然后对症下药。)(为:本治兼治法之一)

8 风热血痺型筋痺筋挛综合征。(此用法临床应另他方,效良)(兼治法之一)

9 肝衄、肝癭、肝痛气衄不消诸症。(兼治法之一)

(按此法:可用清解三焦火郁,\*\*升而延之\*\*的方法合用,可治疗肝胆不畅综合症)

10 血热气盛型身痒综合征、神经性皮炎综合征、充血性皮炎综合征、普遍性身痒综合征。(本治兼治法之一)

11 肝郁化火型肝痛综合征、肝风内动型、肝阳上亢引起之肝硬化(初期肝硬化诸症)、肝痛肿瘤综合征。(应合他方加减。)(临床上常合:天麻半夏定风珠汤类加减、半下白朮天麻汤类加减、秦艽天麻陈蒿汤类加减、大天麻汤类加减、大定风珠类加减、大还元汤类加减、牛黄清心丸类加减、安宫牛黄丸类加减、大紫雪丹类加减、安神补心丹汤类加减、天王补心丹(散)类加减…等方剂,其效显速。)(本治兼治法之一)

12 中下焦氣滯血瘀型腹脹腹痛綜合症。(通治法之一)

13 三焦無名腫毒綜合症。(通治法之一)

14 細菌型或病毒型肝肺不調綜合症者。(此方藥, 於前期肺非典時期, 用藥處方, 其功頗巨, 且臨床應用於: 肺部失宣諸症、肺炎類症狀、肝肺失調滯濁諸症、血熱氣熱型肝脾肺失調綜合症之功用者, 頗佳。)(本治兼治法之一)(通治法之一)

15 其他特殊症狀者, 隨症加減用之。(臨床常用法之一)

變化合方:

1 本品 15 克、合上佛手草 10 克 香附 10 克 大青葉 20 克 地骨皮 25 克、白茅根 25 克、白薇 15 克、甘草 15 克、大龍胆草 20 克 牡丹皮草 20 克 生地 10 克 白芍 10 克 黃芩 15 克 黃柏 15 克 白鮮皮 15 克、大甘草 10 克 葶藶 20 克... 等合方加減, 可治療三焦火盛面醜毒郁諸症、氣滯腹痛諸症、氣滯血熱型或血虛型肝炎綜合症、肝痛綜合症、斑疹綜合症、原发性神經性皮炎綜合症、無名毒腫臉痘不消諸症、經痛綜合症, 其效皆優。(按: 通治法、及本治兼治法之一)

1.1 臨床常用, 如再合上: 消風草 15 克 射干草 10 克 肺炎草 10 克 益母草 15 克 澤蘭草 15 克 黃花密草 10 克 地錦草 15 克 鐵吊干草 15 克 水丁香草 15 克 甘草 10 克 白芍 15 克 郁金草 15 克 淮山 10 克 神曲 15 克 香附 10 克, 合方使用, 可兼治: 婦女血痺體痛不休、經痛綜合症、經痺綜合症者、血熱型肝胆郁熱綜合症、血熱型肝炎綜合症, 皆收良效。(本治兼治法之一)(通治法之一)

1.2 可考慮合上 大凌霄花草 15 克 白薇 15 地骨皮 15 克 生地 10 克 黃芪 15 克 變地錦草 20 克 金錢蓮花 20 克 白茅根 25 克 天花草 15 克 地骨皮 25 克 甘草 10 克 黃芪 15 克 陳皮 15 克 地榆 15 克 海金沙 15 克 梅石草 15 克 柴胡 10 克 茵陳 15 克 知芩草 10 克 黃柏 15 克 黃芩草 15 克 等藥合方, 可治療男女老少身癢體痛膚灼疼逆諸症、氣熱型肝炎綜合症、血熱氣虛型肝痛綜合症、血熱氣滯型煩悶不眠諸症、血熱型經痛綜合症、氣滯血瘀型體痛麻痺綜合症者, 皆有良效。(按: 本治兼法法之一。)(通治法之一)

2 本品 15 克 合上 馬鞭草 15 克 一支黃花 10 克 牛蒡子 10 克 大金蓮花 15 克 杜仲花 15 克 活血利胆草 15 克 海當歸 15 克 馬勃子 10 克 車前草 15 克 茯苓草 20 克 水丁香 10 克 地骨皮 15 克 肺炎草 15 克 馬勃子 10 克 柴胡草 20 克 茵陳 20 克 黃枝草 20 克 白朮 15 克 梔子花 10 克 甘草 10 克 碎補 15 克... 等藥合方, 可治療長期體熱疼痛綜合症, 及血熱型或氣熱型腎炎綜合症、陰虛陽亢型三消綜合症、經痺經滯綜合症、神經炎綜合症、婦女下消帶下諸症等, 皆為良效。(此為: 本治兼治法之一)(亦為通治法之一)

3 本品 20 克、合上 馬耳草 20 克 鵝不食草 10 克 大青葉 10 克 龍吐珠草 10 克 小馬蹄金草 20 克 化骨去瘀草 15 克 梅石草 20 克 小本金線連草 15 克 大忍



冬草 15 克 郁金 20 克 小金英花草 10 克 大玄參 15 克 丹參草 15 克 甘草 10 克 茵陳 20 克 大黃 3 克 白芍 10 克 黃芪 15 克 白朮 15 克 小青葉 15 克 淮花草 15 克... 諸藥合方, 可治療小兒虛熱型高燒不退綜合症、虛熱或實熱型便秘綜合症、尿血綜合症、尿黃尿赤綜合症、尿濁不出綜合症、黃疸綜合症、熱痘體痛症、陽疽綜合症、及肝炎綜合症者, 皆效。(本治兼治法之一)(亦為通治法之一)

3.1 并可合上 大天星花草(非天胆南星, 宜辨)20 克 地榆草 15 克 槐花 15 克 海金砂 10 克 瞿麥 10 克 通淋草 15 克 麥冬 20 克 百部 15 克 白茅根 10 克 通經草 15 克 七劍草 10 克 七胆紅草 15 克 去疽草 15 克 綿茵陳草 15 克 升麻 10 克 石斛草 15 克 天精草 15 克 地骨皮 15 克 太子參草 10 克 香附 10 克, 可兼治婦女下消經痛綜合症、體熱欲淫終日諸症、失眠綜合症、目赤癰癢綜合症、經室不調綜合症、男女腹中積痛多年不愈症, 陰虛火旺型腹痛綜合症、肝炎綜合症、胆炎綜合症者, 皆收奇效。(此為: 本治兼治法之一)(亦為通治法之一)

4 本藥之效用, 如用於氣熱型和血熱型體痛綜合症、或腰痛綜合症、或腎虛型腰痛綜合症時, 可合上海當歸 15 克 山豆根 10 克 扁蓄 10 克 假碎骨花草 15 克 杜仲 20 克 玄天草 15 克 郁金草 15 克 地骨皮 15 克 大風草 15 克 夏枯草 25 克 淡竹葉 15 克 荊芥 15 克 假金線蓮花 25 克 桂枝 10 克, 大碎補草 20 克 天玄草 15 克 等藥合方, 并可兼治小兒虛熱不退綜合症、感冒綜合症、高燒不退綜合症、腹中煩嘔綜合症、或不名原因或原发性體痛綜合症、風寒感冒綜合症、及經熱綜合症者, 皆有奇功。(此為: 本治兼治法之一)(亦為: 通治法)(臨床上頗多以通治法去治療多種綜合症, 其效頗佳, 且可兼治補助長虛看診西醫後之調理復原作用)

5 本品常合: 去瘀行氣解郁通絡醒脾祛傷扶元藥時, 對長期氣滯型體痛綜合症、血瘀型或血熱型痺痛綜合症、氣滯型經痛經痺綜合症、氣滯血瘀型腎痛體痛綜合症、氣血同滯型腰酸綜合症... 等, 其效亦為頗佳(通治法之一)。如臨床上另加大活血止痛草 15 克 通經草 10 克 肝炎草 10 克 郁金草 10 克 生精草 10 克 玄參草 10 克 天麻 10 克 柏子仁 10 克 變地錦 20 克 淮花草 10 克 雲南白藥 20 克 甘草 10 克 黃葉一支花 15 克 毛鐘蘭 15 克 肺炎草 20 克 百部草 20 克... 等合用, 對長期氣滯型體痛綜合症、氣滯血瘀型腰酸綜合症、血熱型頭痛綜合症、血熱型經室不調綜合症、肺炎綜合症、肝炎綜合症、肝痛肝癢綜合症者, 其效更佳。(兼治法之一)(亦為通治法之一)

禁忌:

1 腎虛血逆血竭或腎陽虛逆者, 宜少用或僅用干品。(視臨床辨證, 臨床決定)

- 2 胃氣逆絕或胃氣虛潰瘍者,宜禁用或少用。
- 3 長期胃陽不振綜合症或胃炎癱瘓氣逆血竭者,宜少用或禁用。  
(視其臨床辨證而定)(應配合臨床理論,臨床加減)
- 4 脾氣逆絕或脾陽亢逆或脾約綜合症或脾弱不振者,宜少用或禁用。
- 5 脾陰虛亢難凝者或脾陽已竭者,宜禁用之。(宜視其病因而定)
- 6 陰虛陽亢或氣虛血少者,宜少量或對症酌量用之。  
或另合上:滋陰潤燥養元柔筋之品,以制其邪逆。
- 7 對本品原發性或繼發性過敏者,宜速禁用。  
(須求其病因方能下藥,且宜請教中醫生之特許下,方可使用)  
(原發性皮炎、繼發性皮炎、繼發性過敏原,應合用抗敏劑中藥、或抗炎中藥聯合使用或觀察一陣期間後,才可對症隨方加減下藥,否則易起病變)。
- 8 宜請教政府註冊之中醫生、中西醫結合醫生等人意見後,方能對症下藥,切忌自行求醫或自行配藥或一方多用或不聽醫囑等行為發生。
- 9 如與西醫同時看診時,應彼此相隔用藥宜離有 1.5—2 小時以上時間,才可。(除非另有特發或特急事件發生,然亦應經註冊中醫生或西醫生之同意)
- 10 可與西醫聯合看診時,應听取中西醫醫生之綜合意見,如可合服,亦應遵醫囑,並分別中西醫生之意見,而不得互相攻擊。(中西醫結合者可服中西醫藥及隨時聽中西醫結合醫生之意見)
- 11 病人應分別听取:中醫生、中西醫結合醫生之建議  
如有疑意:中醫方面,宜听取中醫生之意見  
西醫方面,宜听取西醫生之意見  
中西醫結合方面,則應听取中醫生、中西醫結合醫生之意見  
各科中、西專業醫生,不得對任何不是其專業的醫生提出毀謗或其他惡意之言詞或行為出現  
即:中醫生只能對中醫方面提出置喙及意見,而不得對西醫生提出惡意批評或毀謗等意見出現  
同理:西醫生亦不得對中醫生提出批評或毀謗之行為出現  
同理:中西醫結合醫生,亦同此理

用部:1 全草(或僅地下部分)。

2 或用葉部僅取利肝去濕調經滋潤止癢用。(一般使用全草者居多)

用法:1 生品:調經強筋去濕解毒清熱瀉火去癩利肝明目用。

2 干品:去濕祛風強筋柔肝調經解毒消炎去熱發汗生津渴利肺止痛用。

用法原則:

1 宜與:祛疸、解熱、宣肺、消炎、強筋、解肌、升陽、養血、利肝、及調

经、健骨、扶阳、利尿、清热、止血、止痛之品用,效果优良。

- 2 对于老年体弱多病或平素血虚气虚之患者,宜少量,或仅以干品,较恰当。
- 3 对于长期病后须调理休养之病人,宜少量、或或少量多次使用、或临床见症加减配合之、或考虑另合他方配合,以增强调理为优先。
- 4 不可长期使用生品或过量使用,以防肾阳虚弱血痺、或血涩、或血凝、或血虚骨痿骨痛骨折诸症发生。
- 5 宜对症下药,全面了解病因及症状、不得局部思考而不顾全盘病况、或只片面了解即以急促下药,以防病情之误判及恶化。不可局部用药、务求病因疗法,并配合他方,效果方显。
- 6 特殊情况,宜特殊疗治,灵活运用,虚心受纳及多采名医意见。

(宜请教政府注册之中医生意见为恰,随时与中医生保持连系及咨询)

用量:生品:5克——120克

干品:5克—50克 (视其临床加减而定)

别名:

- 1 台湾板兰根(另有同名者) 2 山本板兰根 3 苏板兰根草 4 台湾山本板兰草(有同名者) 5 淮兰根草(有同名者) 6 马兰根草(有同名者) 7 连兰根草(有同名者) 8 小兰根草(有同名者) 9 铜马兰根草(有同名者) 10 马兰山花草(有同名者)(宜与:\*\*马钱子\*\*\*\*马勃子\*\*等药作辨别)
- 11 苏兰根草(另有同名者) 12 马来根草(有同名者) 13 台湾小马兰草(有同名者) 14 金兰根草(有同名者) 15 落地风兰根草(有同名者) 16 遍地兰根草(有同名者) 17 金指兰根草(有同名者) 18 柏兰根草(有同名者) 19 指兰根草(有同名草) 20 台湾山兰根草(有同名者) ... 等名称



中药植物学(第八册开始)005--- 南板兰根(草)

中药植物学(第八册开始)004



港澳名醫盧致鵬博士教授的簡歷

#### 醫學博士盧致鵬教授簡介：

從事臨床工作近 40 年、擅長中西醫結合治療，對內科（肝、腎、脾、胃）婦科、腫瘤科等病症，在內科慢性疾病及婦產科病症的治療與調理有獨到的經驗；

學經歷：

- \* 澳門科技大學中醫藥學院中醫學（中醫臨床專業）醫學博士畢業
- \* 廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院教授、美國國際醫藥大學等地教授、碩士生導師、博士生導師（臨床專業博導、中藥植物學博導、中醫內科學博導、中藥學碩導/博導）

現職：

- \* 中華醫藥雜誌社社長
- \* 中華醫藥研究院主任研究員
- \* 中華醫藥出版社社長
- \* 天文堂中西醫醫療中心院長
- \* 天文堂綜合醫療中心院長
- \* 天文堂中西醫結合(中山)門診部院長
- \* 專業名著名醫職稱評鑑中心主任
- \* 澳門高層次人才評鑑中心主任
- \* 澳門專業專科醫師職稱評鑑中心主任
- \* 澳門專業核心期刊文物評鑑中心主任
- \* 澳門高等教育學歷學位職稱評鑑中心主任
- \* 澳台港中醫師聯合促進會會長
- \* 澳門新華中醫內科協會會長（暨）
- \* 港台中醫師公會聯合會會長

- \* 腫瘤治療專業委員會會長
  - \* 肝炎治療專業委員會會長
  - \* 肝胆科治療專業委員會會長
  - \* 腎科治療專業委員會會長
  - \* 脾胃病專業委員會會長
  - \* 治未病專業委員會會長
  - \* 婦科治療專業委員會會長
  - \* 大腸癌治療專業委員會會長
  - \* 針灸治療專業委員會會長
  - \* 兒科治療專業委員會會長
  - \* 內科治療專業委員會會長
  - \* 腦病治療專業委員會會長
  - \* 台灣省中藥植物生產促進會會長
  - \* 澳門政府註冊中醫生
  - \* 中華人民共和國醫師資格證書
  - \* 中華人民共和國醫師執業證書
  - \* 澳門專業專科醫師證書
  - \* 澳門高层次人才證書
  - \* 中華醫藥社長
  - \* 世界中醫藥學會聯合會山莊溫泉療養研究專業委員會副會長
  - \* 世界中醫藥學會聯合會癌症姑息治療研究專業委員會副會長
  - \* 世界中醫藥學會聯合會中醫膏方專業委員會副會長
  - \* 世界中醫藥學會聯合會慢病管理專業委員會副會長
  - \* 世界中醫藥學會聯合會綠色療法專業委員會副會長
  - \* 中國中醫藥研究促進會腦病學分會 副會長
  - \* 北京中西醫慢性病防治促進會全國中西醫腫瘤防治專家委員會副主任委員
  - \* 中國醫療保健國際交流促進會醫療環保分會 副主委
  - \* 中國民族醫藥學會精準醫學分會 副會長
  - \* 中國中醫藥研究促進會仲景分會 副主委
  - \* 中國民族醫藥協會傳統醫學特色評鑑專業委員會 副會長
  - \* 中國抗衰老促進會第二屆專家委員會...等多職
- 執照:
- \* 澳門特別行政區政府註冊中醫生 (W-0025 號)
  - \* 中華人民共和國醫師資格證書 (證書編碼: 第 201144141131520200000000MAC 號證書)

\* 中华人民共和国医师执业证书(证书编码:第 141440400001639 号证书)  
 \* Registration Certificate: Name of Business /Registration(HK):LU  
 CHIH-PENG CHINESE MEDICINE DOCTOR , Certificate

\* 澳门高层次人才證書  
 \* 澳门专业专科医师證書  
 \* 硕士生导师/博士生导师證書

#### 论文:

\* 《慢性胃炎 1097 例辨证要素研究与频数变量聚类分析》, 中医药通报, 中华中医药学会主办, 2009 年, 4 月刊出版  
 \* 《慢性胃炎 124 例基本证候变量聚类分析》, 中医药通报, 中华中医药学会主办, 2007 年, 12 月刊出版  
 \* 《半夏泻心汤加味治疗慢性胃炎 82 例观察》, 中医药通报, 中华中医药学会主办, 2007 年, 4 月刊出版。  
 \* 其它发表论文详见<中华医药>专业期刊等发表国际文等内容中  
 \* 公开发表论文 1000 余篇  
 \* 担任科教研等方面工作近四十年, 长期专研肿瘤、内科、脾胃科、肝肾科、妇产科等方面专精深入

#### 著作:

\* 《中药植物学》第一册, 主编主笔  
 \* 《中药植物学》第二册, 主编主笔  
 \* 《中药植物学》第三册, 主编主笔  
 \* 《老人痴呆. 脾胃疾病研究》上册, 副主编主笔  
 \* 《老人痴呆. 脾胃疾病研究》下册, 副主编主笔  
 \* 《慢性胃炎中医证型研究及其縱横观》全册, 主编主笔  
 \* 《慢性胃炎中医辨证要素研究》全册, 主编主笔  
 \* 《慢性胃炎中医辨证要素深入颇析参详论述》全册, 主编主笔。  
 \* 《中医、中西医结合对肿瘤治疗现况展望概述》全册, 主编主笔  
 \* 曾担任中华医药专栏医生主编主笔。  
 \* 《卢致鵬教授治疗慢性胃炎之经验思路传承颇析》全文, 主编主笔  
 \* 《慢性胃炎的中西医研究》(专病专方专剂专治专药著作系列研究)

\*\*\*连锁医疗机构\*\*\*

\*\*\*\*(旗下门诊部医疗机构): 医疗中心; 门诊部; 诊所等医疗机构

澳门天文堂中西医医疗中心

天文堂中西医医疗中心(旗下)天文堂中西医结合(中山)门诊部

天文堂中西医医疗中心(旗下)(珠海)中西医结合诊所 等地负责人

\* 卢致鹏教授近期出版的新书(最新出版的新书目录如下):

- 1 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例  
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社  
出版时间:2019年08月)
- 2 中医经典与临床案例丛书-温病条辨与临床案例  
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社 出版  
时间:2019年08月)
- 3 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例  
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社 出  
版时间:2019年08月)
- 4 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例  
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社  
出版时间:2019年08月)
- 5 金匱要略与临床案例  
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社  
出版时间:2019年08月)
- 6 温病条辨与临床案例  
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社  
出版时间:2019年08月)
- 7 伤寒论与临床案例  
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社  
出版时间:2019年08月)
- 8 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鹏  
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社  
出版时间:2019年08月)
- 9 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鹏  
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社  
出版时间:2019年08月)
- 10 中医经典与临床案例丛书-温病条辨与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鹏  
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社  
出版时间:2019年08月)
- 11 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鹏  
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社  
出版时间:2019年08月)

\* 《慢性胃炎的中西医研究》(专病专方专剂专治专药著作系列研究)2021年9



-----《中華醫藥》專業期刊論文發表系列(國際期刊 ISSN 2708-3276 號核准通過)-----

-----《港澳名醫盧致鵬博士教授臨床研究論文》發表系列-----

-----《港澳名醫盧致鵬博士教授工作室學術繼承》基地-----

---

月出版-----

\* (有关卢致鹏教授的资料, 可查阅《百度百科》中, 即可知晓。)

---