

港澳名醫盧致鵬博士教授對於中藥植物學《石楠藤根(草)(台灣毛茛草)》
臨床應用與研究論述之經驗思想傳承頗析系列 --- (續 6)

---《中藥植物學臨床應用與研究論述系列》---

-----《港澳名醫盧致鵬博士教授臨床研究論文》發表系列-----

盧致鵬¹;譚子龍²;馬平亮²;盧姣嫻²;張家禎³;盧慈香³;肖水香³;鄭金敏⁴;
陳振威⁴;呂玉娥⁵;盧家嬉⁶;陳瑞雲⁷;盧菀俞⁸;張學文⁹;唐祖宣⁹;許美華¹⁰

(1. 廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院、美國國際醫藥大學等地教授, 博士生導師, 廣東省中醫院珠海醫院脾胃科, 廣東珠海(519015); 2. 廣州中醫藥大學 2016 年級碩士研究生脾胃科, 廣東珠海(519015); 3. 廣州中醫藥大學 2016 年級博士研究生脾胃科, 廣東珠海(519015) 【第一作者】盧致鵬, 男, 醫學博士, 主任醫師(生), 教授, 博士生導師, 長期從事臨床研究及教學等工作, 身兼各相關團體院校教授具數國執業醫師, 為資深高級優良首席醫學教授, 現任: 澳台港中醫師聯合促進會會長、港台中醫師公會聯合會會長、澳門新華中醫內科協會會長、澳門天文堂中西醫醫療中心院長、廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院、美國國際醫藥大學等地教授博士生導師. . 等職。著作有如下多套叢書:《中藥植物學》第 1 冊一至一第 3 冊 主編主筆;《慢性胃炎中醫證型研究》主編主筆;《老人痴呆. 脾胃疾病研究》上冊, 副主筆;《老人痴呆. 脾胃疾病研究》下冊, 副主編主筆;《慢性胃炎中醫證型 研究及其縱橫觀》全冊, 主編主筆 ;《慢性胃炎中醫辨證要素研究》全冊, 主編主筆;《慢性肝炎中醫辨證要素研究與剖析》全冊, 主編主筆;《中藥植物學之運用與論述概要》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《腫瘤病與脾胃系統關係分析研究》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《腫瘤病中醫治療學的關係研究》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《中醫、中西醫結合對腫瘤治療現況展望概述》全冊, 主編主筆;《慢性胃炎的中西醫研究》全冊, 主編主筆等... 多套叢書。 聯繫電話 (大陸 手機)15920792566 / (澳 門 手 機)853-66773268 電 郵:doctor_macau@163.com 通訊地址:澳門慕拉士大馬路 1-C1-D 號錦興大廈地下 E 座); 譚子龍, 馬平亮, 盧姣嫻, 張家禎, 盧慈香, 肖水香, 皆為廣州中醫藥大學 2016 年級碩士、博士研究生, 廣東省中醫院珠海醫院脾胃科, 廣東珠海(519015)); 4 鄭金敏、陳振威為皆為執業中醫師/師; 5 呂玉娥為針灸科教授醫生; 6 盧家嬉為醫院護理師; 7 陳瑞雲為中藥師; 8 盧菀俞為醫院管理師; 9 張學文、唐祖宣皆為國醫大師等職稱; 10 為職業中醫美容)

(以上 1-4, 6-8, 10 項等人皆為:《港澳名醫盧致鵬博士教授工作室》學術繼承人)

【摘要】: 從盧致鵬教授治療疾病過程中與臨床經驗體會用法思緒規納當中, 采

取其辨证思维体系、用法论证、理论归原、治方大法、临床用方、用法用方、问源求根、临证用方等独特治疗原则,得出相关《中药植物学临床应用与论述》等内容,以供同道及社会各界人士等参酌之途。----- (续 6) -----

Experience and Thought of Dr Lu Zhipeng, Famous Doctor of Hong Kong and Macao, on Clinical Application of Chinese Medicine Botany

Heather vine root (grass)-Inheritance analysis series

--Series of Clinical Application and Research of Traditional Chinese Medicine---

-----《Clinical Research Paper by Dr. Lu Zhipeng, a famous doctor of Hong Kong and Macao, published a series of-----

Lu Zhipeng¹; Tan Zilong²; Ma Pingliang²; Lu Jiaoman²; Zhangjizhen³; Lu Qixiang³; Xiao Shuixiang³; Zheng Jinming⁴; Chen Zhenwei⁴; Lu Yu'e⁵; Lu Jia Play⁶; Chen Ruiyun⁷; Lu Wan Yu⁸; Zhang Xuewen⁹; Tang Zuxuan⁹; Xu Meihua¹⁰

(1. Professor of Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine, Hong Kong School of Traditional Chinese Medicine, American International Medical University and other places, PhD supervisor, spleen and stomach Department of Zhuhai Hospital of Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medicine, (519015), Zhuhai, Guangdong Province; 2. Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, (519015), Zhuhai, Guangdong Province; 3. Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, Zhuhai (519015), Guangdong Province [First Author] Lu Zhipeng, Male, MD, Chief Physician (Resident), The Professor, PhD supervisor, Long-term work in clinical research and teaching, As a professor in relevant organizations and universities in several countries, For Senior Senior Chief Professor of Medicine, Currently, he is: President of the Association of Hong Kong Joint Association of Traditional Chinese Medicine, President of Macao Xinhua Association of Traditional Chinese Medicine, President of the Medical Center of Macao Astronomical Hall, Professor and doctoral supervisor of Guangzhou University of Chinese Medicine, Hong Kong College of Traditional Chinese Medicine, American International Medical University and other places, etc... There are the following series: chief editor of Traditional Chinese Medicine Botany Book 1 -- to -- Book 3; TCM Certification Study of Traditional Chinese Medicine; dementia of the

elderly. spleen and stomach disease research "above, deputy main pen;" the elderly dementia. Study of spleen and stomach Diseases, Deputy Editor; Study of Traditional Chinese Medicine and Its View, Study of TCM Syndrome differentiation of Chronic gastritis, Research and Analysis of TCM Syndifferentiation of Chronic Hepatitis, and Summary of Application and Discussion of Traditional Chinese Medicine Botany and Editor. (To be released); Analysis and Research of the Relationship between Tumor Diseases and the spleen and stomach System, editor in chief. (To be released); Research on the Relationship of TCM Treatment of Oncology, chief editor. (To be released); An Overview of the Current Situation of Cancer Treatment with Integrated Traditional Chinese Medicine and Western Medicine, Editor - in - chief chief; The Research on Traditional Chinese and Western Medicine of Chronic Gastritis, Editor in Chief, etc.... Contact Tel (Mainland Mobile Phone) 15920792566 / (Macau Mobile) 853 - 66773268 Email: doctor_macau@163.com Address: Block E Underground, Jinxing Building, 1 - C1-D, Murace Road, Macau); Tan Zilong, Ma Pingliang, Lu Jiaoman, Zhang Jiazhen, Lu Cixiang, Xiao Shuixiang, They are all masters and PhD students of Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, spleen and stomach Department of Zhuhai Hospital of Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medicine, Zhuhai, Guangdong Province (519015)); 4. Zheng Jinming and Chen Zhenwei are all practicing doctors / teachers; 5 Lv Yu ' e is a professor of acupuncture; 6. Lu Jiahui serves as a hospital nursing teacher; 7. Chen Ruiyun is a traditional Chinese pharmacist; 8 Lu Wanyu is the hospital manager; 9 Zhang Xuwen and Tang Zuxuan are all masters and other titles of Chinese medicine; 10. Professional TCM cosmetology)

(The above 1 - 4, 6 - 8, 10 et al. : inheritor of Hong Kong and Macao Doctor Professor Studio, Hong Kong and Macao)

中药植物学 (第八册): 6 石楠藤根(草)(台湾毛茛草) (续 6)

6 石楠藤根(草)(台湾毛茛草) 如图

性味:温、苦、辛、微涩、无毒。(可参考如下 6 种说法)

(另说 1:苦、涩、平、温、无毒) (另说 2:苦、辛、苦、无毒)

(另说 3:苦、温、微辛、无毒) (另说 4:苦、温、辛)

(另说 5:苦、温、无毒) (另说 6:温、苦、无毒)

生长形态:

全年多年生草本藤生爬藤类中药植物,易成群成侧团簇泛生而长,繁殖耐干耐寒耐旱耐湿等性力大增甚超他类藤类植物,广东、广西、贵州、湖南多见,或他省亦随处可见栽种或野生(注:宜与**台湾山蒟、淮山蒟、海南钩蒟、苏毛蒟**等中药植物作办别),常见或略见于全省之平地地区、田野区、盆地地区、平原区、山丘田边区大、丘陵泛间壑地区、贫瘠山区、大河平沙区、郊外地势低溼区、房间角落区、田沃或乡间阴暗处、人工盆栽区、公园郊区或乡城间壑平壤肥沃. .等地区。根茎柔软而藤生或侧生网状成群或团簇群片状、其藤质柔软略韧、按之硬干味呈略涩或辛温或微温味、汁现苦或温苦味(以叶部气味稍显温辛呈鼻、或棘辣味呛鼻者(各种品种其味有别,且汁味亦异,其中以台湾本产者较浓者),东南沿海各省所产者亦稍浓味)、叶可呈多汁密调捣烂或取生汁服用、或捣烂外敷(治热毒肿粒症、无名身痒综合征、体痛综合征、风烂肿毒综合征、虫蛇咬伤红肿诸症、皮肤溃烂诸症(宜炮制后方能使用)、风湿痺痛综合征、或继发性毒痢综合征,效果皆佳)、呈椭圆状或圆锥状或椭锥状或椭圆状或角菱状或长椭圆形倒状或枫叶排列形状呈状,可独立藤生或倒竖横生或另成团丛生或簇生成团或聚成丛状树叶丛帽群状、可依他势地形另成野群区成片壮观华丽、或围树而生掩盖成群不落阳光入侵、成侧成山威猛吓人、或自围成圆景盆区或圆林丛区供人观赏等、簇繁生、适应干性环境特强(如根部长期浸水,其根不久即烂,并流水灌溉则不受影响)不喜潮湿环境、特喜依傍他物而烘成团生成聚、被其团簇后其他植物亦难与之相争成长、根部喜干旱及燥地或贫瘠区、直生放射繁星点缀般罗状或藤生野生徧布分布状或放射吐珠簇生繁立状而排列,易成群泛生而自成特区独立状,宜与**台湾山蒟、台湾毛蒟、淮毛蒟、台湾海风藤、台湾鸡屎藤、苏毛蒟、苏山蒟**等中药植物区作分辨(按:按上述所及之形态及大小皆有稍异,且其等性味用法方面皆有差别,宜详辨知晓),各地品种万象迥异,尤以叶子最为明显(叶子大小及形态种类,亦皆有别),随见各地区域偶见,呈多变性,多种用途(此品广东省、浙江省、福建省、广西省、台湾省等地最被当地医生所使用,现亦为各地地医生所喜爱,乃盛行至今)。

自古即为:

通痺、祛风湿、活络、止痛、行经络、宣肺邪、去风寒、解毒、清肝、泻火、宁心、调经、利疸、清利三焦风邪湿痺诸症、凉衄、解郁、去蒸、散瘀、去伤、宣解三焦火郁血郁血衄无名肿衄等效。

今则大多用于:

今大亦承前,且更用之于通痺三焦一切痺症、血络症、经络症、无名肿瘀症、体痛综合征、神经炎综合征、经滞综合征、陈年久伤诸郁症、去湿、调经、去瘀、利肝、止带、宣肺、散肿、凉蒸解热、利肝明目、退疸行郁、通淋疗经消

痛、及并平宣三焦血热气热等功效。(按:本品宜与**台湾海风藤草**台湾大钩藤草**台湾桶交藤草**、**台湾鸡屎藤**、**江苏毛茛草**、**马来金藤草案**等类药之功效作分别,诸上药物者其形态及功能性味等皆有相异。)(容后另篇比较详论)

产地:常见于

湖南、山西、广东、印度、南非共和国、福建、尼泊尔、西藏、台湾、朝鲜、湖北、河北、广西、广东、云南、辽宁、云南、海南、日本、韩国、马来西亚、高棉、越南、新加坡、美国、及英、法、德、义等各地群布。(今台湾北、中、南部地区最为多见,野生渐少,而人工栽培居多,但以野生者功效最良。)(按:现今中国广西、广东、湖南、江西、云南、浙江、湖北、日本、马来西亚、福建等地,兴起此药栽培,前途及经济效益尚佳。)

来源基准:

胡椒科中药植物毛茛类 (Piper Puberulum (Benth.) Maxim.) 之全燥干根茎叶类药品,或仅取其根茎药用部位而言。(他类品种,约多种之别,功效尚不定论,故不列入本篇讨论内容范围)(待其功效定论后,再予以列入)

归经:

足太阳经、手少阴经、手太阴经、足少阴经、足厥阴经、手太阳经、手阳明经、足太阴经、手少阳三焦经等经之气分血分药。(按:清热利肝活窍解毒之功大)

(膀胱、心、肺、肾、肝、小肠、大肠、脾、三焦等经之气分血分药)

(参考一说:通行十二经脉气分血分药)

功能效用:

通痺止痛、行经通络、宣肺去湿、止咳杀虫、杀菌去痈、利疸宣气、消炎去痈、宁心利肝、镇惊熄风、消毒止痛、柔痉去伤、凉血止痉、健脾调胃、益气止渴、调经止带、宣通全身三焦气分血分药、凉衄宣肺、平喘止逆、.. 诸效佳。(通治法)

(按:以上用法,宜与临床辨证随时加减配合用方,以对症下药,辅以他方或类剂,其效方显。并随时注意主症兼症之配合与应用,方不失为医道)

主治:

1 三焦阻痺型、或气滞血瘀型、或气滞中上二焦等因所引起之气痺型触痺周痺综合征、神经炎综合征、气滞血痺型筋骨不畅周身疼涩不利诸症、瘀血肿胀或气瘀型或风湿型体痛综合征、四肢酸软无力久站或站立即痛或暂站即痛引周身难忍诸症(此症状以亚洲型病人最多,且多年病人增加迅速,宜注意饮食习惯等方面)、或骨痿综合征、或骨痛综合征、风湿型骨痛综合征者。(本功效要合上:祛风去湿、通痺行络、去痺止痉、养血行气、或强筋趋风、疗痈通络、或

利肝除痺、或強筋壯骨等劑合用,其效頗良。)(按:此為通治法、本治兼治法之一)

1.1 本品合上:通痺強絡、去瘀祛濕、消炎止痛、補腎健骨、養血寧心等品合用,可兼治氣滯血滯型中老年人骨骼疏松綜合症及年老骨斑骨癢或黃斑黃汗綜合症或血滯型或風濕性老年人骨痺綜合症或氣滯型或神經性骨癢綜合症者,皆收奇功。(按:此法臨床常用,如合上:通痺行絡、扶筋強骨、除濕健脾、養血行氣之品合方,尚可兼治:氣滯型或血郁血滯型之中老年人骨骼不堅諸症、或;神經性或血滯型之骨痺骨癢骨癢綜合症、血痺型成年人骨消綜合症、骨質疏松綜合症、骨痛骨瘡骨裂綜合症者,確具良功。)(此為:通治法、本治法、本治兼治法之混合治法)

日 1.2 臨床上,如與更多的除痺通經、調經行絡、利膽行血、消炎解毒及去癩消腫調經止帶諸品合方,可兼收普遍型或氣滯型長期肝臟功能衰退退化或惡化諸症、肝腫大、或兼肝癰、肝癭綜合症、肝痛綜合症、肝炎綜合症、肝腫黃疸諸症、初期肝硬化症或出現肝癰兼症者、肝衰退綜合症、肝胆失暢諸症、肝裂綜合症等症者,皆效。臨床上醫生如再加上:一些寧心利竅活血及解毒散癩之品,其效更良。此為通治法、兼治法、(本治兼治法之一)

1.3 如長期病人患有氣滯血瘀型滯傷綜合症、或兼四肢驚掣疼痛諸症、或神經炎綜合症、骨骼細弱體倦諸症、痛風綜合症、陰虛陽亢型體痛綜合症、或全身性氣滯血滯型神經炎綜合症、失眠骨痛綜合症、或男女平素體虛易倦終日諸症、四肢麻痺體痛肢體無力綜合症、或兼風濕痺痛或經痛不止諸症者,則宜用此方加減:合上 去痺通經止絡、強骨補髓、活血補腎滋陰、消炎止痛、調經行滯、活血養元、去濕通絡等劑合方,其效更佳,且并兼治腎虛綜合症、腎炎綜合症、精虧液損諸症、不舉陽虧諸症、不能持久早泄陰痿諸症、或氣滯血虛型腎炎綜合症者。(按:有關腎炎腎痛綜合症,其証因眾多,容后再專章專論之)(此為:通治法、兼治法、本治兼治法等綜合療法)

2 氣滯血瘀型或氣阻三焦型或陰亢血凝型之肝癭綜合症、風濕型肝痛綜合症、氣滯血瘀型膽囊炎綜合症、氣熱型膽癭綜合症、血熱型膽癭綜合症、氣滯型或血瘀型或氣阻三焦之尿道炎綜合症、或氣滯或血瘀疼痛所引起之神經性腎虛疼痛綜合症(以上為:本治法、兼治法、通治法之混合治法)。

(臨床上,并可合上:行經通痺散類加減、宣痺通淋散加減、柴胡疏肝逐瘀散(湯)加減、大身痛活血化癩湯加減、清竅活血利氣湯(散)加減、大千金行氣湯加減...等劑合用,可立治上述諸症,罕再復發。)(臨床常用)(通治法、本治兼治法)

2.1 臨床上,可用于凡三焦血痺型或氣痺型或氣滯血瘀型或氣熱等因所引起之體痛體癢綜合症、神經炎骨痛綜合症、氣滯型筋痛綜合症、血痺型經絡病綜合症、絡脈疼痛綜合症、氣滯血瘀型腫瘤變異諸症、或筋掣不調不暢諸症、或可

兼治血熱型腸風便秘綜合症、脾瀉便溏便稀諸症、血熱郁毒型或病毒交錯型腸炎綜合症、胃炎綜合症. . 等等, 皆可此方加減, 合上: 大活血逐瘀湯類加減、身痛逐瘀湯加減、止血去痺定風珠湯類加減、大小定風珠湯類加減、去瘀解郁行氣止痛湯類加減、牛黃清心丸加減、安宮牛黃丸、天麻清竅活血解毒湯類加減、清心紫雪丹類加減、牛黃珠砂丸類加減、獨活寄生湯加減、秦艽獨芷湯加減、或另合上: 活血化癥大承氣湯類加減、大茴香郁止痛湯類加減、胡索利氣湯類加減. . 等合方, 可兼獨治: 筋骨不調綜合症、神經炎綜合症、血滯型經室不調綜合症、血瘀型骨痛綜合症、氣滯血瘀型經痛綜合症, 效最優良。)(本治法、兼治法、本兼混合法之療法)

2.2 另可合上: 去痺止痛、清肝解毒、寧心利肝、行氣去瘀之品合方, 更可兼治腸風下消不調諸症、痢疾風綜合症、氣滯型腸炎綜合症、血瘀型腸痛綜合症、及三焦血熱型或氣熱型胃痛不調綜合症、胃脹、胃痛、胃下垂、胃痛. . 諸症, 其效頗佳。(按: 通治法、本治法、兼治法之綜合療法)

2.3 临床上, 另用: 通痺止痛、柔肝去癩、行絡去瘀、調經止帶、去風解郁、瀉火養血、清利頭目、養血補腎、生津止燥、宣肺健脾之品合方, 可治療: 血虛型頭頂不舒諸、血虛型頭風綜合症、氣滯型血虛型頭暈綜合症、血虛型或氣滯型頭眩綜合症、或氣滯血瘀型經痛綜合症、血虛型或氣滯型經室不來綜合症、或氣血兩虛型經閉疼痛諸症, 皆建奇功。(此法常用, 效果明顯, 如: 再应用于長期婦女血滯型或氣血不調型或血虛型經閉不調綜合症、血虛型或氣滯型不孕綜合症者, 亦收良效。)(按: 通治法、本治法、兼治法之綜合療法)

3 中藥典中用于血熱型或血滯型或氣血兩滯型神經炎綜合症、血熱型或血痺型經痛綜合症、血瘀型經室不調綜合症、神經性皮膚燥癢綜合症、氣滯血瘀型骨痛綜合症、氣滯型經帶綜合症者、血熱型黃疸綜合症、血熱型肝炎綜合症。

而在临床上則應與: 通痺去濕、利膽調經、去疸利肝、解郁下氣、消炎解毒、去癩活血十、熄風通絡等品合方, 對於氣阻三焦型之婦女經痛經滯綜合症、血熱型或氣滯型腎炎腎痛綜合症、氣滯型或濕阻型之氣痛綜合症、肝痛綜合症、氣滯血瘀型骨痛綜合症... 者, 效果最良。(按: 此法亦為現代醫者所採用, 效優。)(為: 本治法、兼治法、通治法之綜合療法)

3.1 临床上, 可应用于: 通絡去痺、止痛行氣、利肝止帶、寧心去癩、解毒利竅、宣肺調經等劑合方, 可治療: 普遍型或血痺型心肌炎綜合症、血熱型或氣滯型失眠綜合症、腎虛型或氣血兩滯型或血虛型體痛綜合症、氣滯型肝痛綜合症者、神經性或氣滯型或血熱型或血痺型等型之經痛綜合症、血熱型或氣血滯滯型或毒亢郁滯型之無名腫毒綜合症、毒癩綜合症. . 等, 收效皆佳。

3.1.1 临床上: 常合上 丁香苓瀉湯類加減、大茯苓澤瀉湯類加減、茯苓安神去疸湯類加減、防己防風澤瀉湯類加減、大萹蘼芩芩清心湯類加減、或小丁香

茯苓(散)类加減、澤漆柴茵湯类加減..等合方,可治療充血性或氣滯血瘀型四肢浮腫綜合症、浮腫型體痛綜合症、神經性骨痛骨腫綜合症、血瘀型或氣滯型過敏性皮膚炎綜合症、普遍型體肢痛諸症者。或兼治:氣熱型或血熱型之疹痘皮炎綜合症、原发性神經性皮炎綜合症、風燥風痒綜合症、頭面紅腫搔痒綜合症、及感冒綜合症之愈後調理者,效果皆佳。(亦為:本治法、兼治法、通治法之綜合療法)

3.2 本品可合上:利肝止痺、通絡去濕、瀉火解毒、消炎止痛、退蒸涼衄、去瘀涼衄諸品合方,如:大黃黃連黃芩瀉心湯类加減、澤瀉茯苓龍胆瀉肝湯类加減、竹葉石膏黃芩瀉心湯类加減、大小承氣黃龍湯类加減、加味荊防連翹敗毒散类加減、茵陳梔子澤瀉湯类加減、防風鉤藤天麻白朮湯类加減,..等劑,可治療三焦血熱型或氣熱型之衄血諸症、火熱型或血熱型口瘡諸症、咽喉不利腫痛咳嗽不已諸症、面赤痘疹浮腫綜合症、普遍型或血熱型之衄血綜合症、神經性或血熱型面腮紅腫綜合症、火熱型或氣熱型麥粒腫痛症、神經性或血滯氣滯型之面癩綜合症、血熱型或氣滯型之腮腫、腮痛、腮腺炎(腮腺炎閉塞成因綜合症)諸症、血熱型之無名腫毒痘消症、普遍型或火熱型之下消諸症或疔症者、血瘀型或血熱型之體痛綜合症、骨痛綜合症者…等,皆收良效。(本治法、兼治法、通治法、宣解法、瀉下法之綜合療法)(其等內容頗多,,容後再詳論)

4 病人心臟方面長期氣滯型或血熱型疼痛症、長期血熱型肝火旺盛諸症、陰虛火逆扰心諸症、或陰虛火亢型或氣滯型心痛、心絞痛綜合症等、或血熱型口内生瘡諸症、血熱型或氣熱型口角瘡腫諸症、或火熱型或血熱型之無名腫毒痛毒症、或瘡毒不消腫痛症(或普遍型或氣熱型腫毒綜合症),皆有良效。(此為:本治法、兼治法、解毒法、瀉熱法、通治法之綜合療法)

4.1 在臨床上醫生常合上:通瀉承氣湯类加減、大小承氣湯类藥加減、黃龍湯类加減、瀉火滋陰丹类加減、大瀉火湯类加減、大小芒硝大黃瀉心湯类加減、大柴胡湯类加減、大麻子約丸湯类劑加減、甘草附子瀉心湯类藥加減、黃龍附子湯类加減、消散腫潰堅湯类藥加減、玉屏風散类加減、升麻葛根湯类加減、胡索行氣潰堅丹类加減、葛根芩連湯类加減、玄參地黃行氣湯类加減…等方劑合用,對於血熱型或頑固性或氣滯型或氣瘀型之痘疹綜合症、原发性麻疹綜合症、氣滯血熱型之痘疹綜合症、原发性痘疹綜合症、熱毒性腸風熱痢綜合症、火斥三焦型或血熱型腸結便秘綜合症、腸阻型胃熱氣滯綜合症、脾約綜合症、腸熱型或血熱型腸梗阻綜合症…等,皆有奇效。(亦為:本治法、通治法、解毒法、透疹法、去痛法、兼治法、輕宣法、和解法等之綜合療法。)

5 上中下三焦腫毒血熱型引起之神經性體痛綜合症、血熱型或氣痛型之經痛綜合症者,皆效。或氣滯血熱型體痛綜合症、氣滯型腎炎綜合症、三焦血熱型骨痿綜合症、普遍型骨痛綜合症(臨床可合上:去痺補筋、解痙利肝、強骨宣肺、

补肾去湿、清火止痺、行气通络、健脾宁心之品,其效更快,或另合上:调经养血、生津止渴、润燥止痒之品,对于妇女长期血热型或神经性经痛综合征、血热型经前综合征、气虚型或气滯型或血虚型或血热型之更年期综合征、或气滯型经痛综合征、普遍型经室不调体痛综合征、血热型经乱带下综合征、或另兼治肤燥肤痒病人,其效立显。)

5.1 临床上可合上 消风理血调经平肝利气及利尿止带之品合方,可治女人崩漏带下诸症、经滯涩痒诸症、经痛综合征、更年期综合征,且对于经室不调不畅女子下消终日身痒不已症,其中对于肝虚身痒身痛综合征,最为良效。(此亦为临床常用法之一)(本治兼治法之一)

6 气滯血滯型或血痺型体痛综合征、风痺或湿痺神经炎综合征、涩痛综合征、血热型或气热型经痛综合征。(本治兼治法之一)

7 原发性肝癭综合征、血热型肝痛综合征、肝囊肿瘤综合征、肝炎综合征、血热型肝病、气痛型肝癭综合征等。(应视其病因,然后对症下药。)(为:本治兼治法之一)

8 风热血痺型筋痺筋挛综合征。(此用法临床应另他方,效良)(兼治法之一)

9 肝衄、肝癭、肝痛气衄不消诸症。(兼治法之一)

(按此法:可用清解三焦火郁,**升而延之**的方法合用,可治疗肝胆不畅综合征)

10 血热气盛型身痒综合征、神经性皮炎综合征、充血性皮炎综合征、普遍性身痒综合征。(本治兼治法之一)

11 肝郁化火型肝痛综合征、肝风内动型、肝阳上亢引起之肝硬化(初期肝硬化诸症)、肝痛肿瘤综合征。(应合他方加减。)(临床上常合:天麻半夏定风珠汤类加减、半夏白朮天麻汤类加减、秦艽天麻陈蒿汤类加减、大天麻汤类加减、大定风珠类加减、大还元汤类加减、牛黄清心丸类加减、安宫牛黄丸类加减、大紫雪丹类加减、安神补心丹汤类加减、天王补心丹(散)类加减...等方剂,其效显速。)(本治兼治法之一)

12 中下焦气滯血瘀型腹胀腹痛综合征。(通治法之一)

13 三焦无名肿毒综合征。(通治法之一)

14 细菌型或病毒型肝肺失调综合征者。(此方药,于前期肺非典时期,用药处方,其功颇巨,且临床应用于:肺部失宣诸症、肺炎类症状、肝肺失调滯浊诸症、血热气热型肝脾肺失调综合征之功用者,颇佳。)(本治兼治法之一)(通治法之一)

15 其他特殊症状者,随症加减用之。(临床常用法之一)

变化合方:

1 本品 15 克、合上佛手草 10 克 香附 10 克 大青叶 20 克 地骨皮 25 克、白

茅根 25 克 万点金 20 克 白微 15 克、甘草 15 克、大龙胆草 20 克 牡丹皮草 20 克 生地 10 克 白芍 10 克 黄芩 15 克 杜仲草 15 克 黄柏 15 克 白鲜皮 15 克、大甘草 10 克 萆薢 20 克…等合方加減,可治疗:三焦阻滯型气滯腹痛諸症、血滯型或气虛型或气滯血熱型或血虛型肝炎綜合症、气滯血瘀型肝痛綜合症、血熱型斑疹或疹痘綜合症、原发性或气滯型或神经性皮炎綜合症、血熱型或气痛型无名毒腫臉痘不消諸症、神经性或血熱型或气滯型經痛綜合症,其效皆优。(按:通治法、及本治兼治法之一)

1.1 临床常用,如再合上:消风草 15 克 射干草 10 克 肺炎草 10 克 益母草 15 克 泽兰草 15 克 黄花密草 10 克 中本大方草 15 克 地锦草 15 克 铁吊干草 15 克 水丁香草 15 克 甘草 10 克 阴柔地耳草 15 克 白芍 15 克 郁金草 15 克 铁吊干 10 克 淮山 10 克 神曲 15 克 香附 10 克,合方使用,可兼治:神经性或血瘀型或气痺型妇女血痺体痛綜合症、血熱型或神经性經痛綜合症、血熱型或气熱型經痒綜合症、三焦火熱型或瘀阻型或血熱型肝胆郁熱綜合症、气滯型或血熱型肝炎綜合症,皆收良效。(本治兼治法之一)(通治法之一)

1.2 可考虑合上 大凌霄花草 15 克 白微 15 克 地骨皮 15 克 生地 10 克 黄芪 15 克 变地锦草 20 克 调经草 10 克 养血草 10 克 利肺草 10 克 通天草 10 克 金钱连花 20 克 白茅根 25 克 天花草 15 克 地骨皮 25 克 甘草 10 克 黄芪 15 克 陈皮 15 克 地榆 15 克 天心草 15 克 海金沙 15 克 梅石草 15 克 柴胡 10 克 茵陈 15 克 知苓草 10 克 黄柏 15 克 黄芩草 15 克 等药合方,可治疗男女老少神经性或气滯型之身痒体痛肤灼疼逆諸症、气瘀型或血瘀型或气血兩虛型或气熱型肝炎綜合症、气虛型或血熱气虛型肝痛綜合症、血熱型經痛綜合症、气滯血瘀型体痛麻痺綜合症者,皆有良功。(按:本治兼法法之一。)(通治法之一)

2 本品 15 克 合上 大方草 10 克 倒吊灯花 10 克 养肝草 10 克 柔经草 10 克 益母草 10 克 马鞭草 15 克 一支黄花 10 克 牛蒡子 10 克 大金连花 15 克 杜仲花 15 克 活血利胆草 15 克 海当归 15 克 马勃子 10 克 车前草 15 克 茯苓草 20 克 水丁香 10 克 地骨皮 15 克 肺炎草 15 克 马勃子 10 克 柴胡草 20 克 茵陈 20 克 黄枝草 20 克 白朮 15 克 甘草 10 克 碎补 15 克…等药合方,可治疗长期神经性或血熱型体热疼痛綜合症,及血虛型或气痛型或气熱型腎炎綜合症、血虛型或气痺型或血熱型陰虛阳亢型三消綜合症、神经性或气血兩滯型或血痺型或血虛型經痺經滯綜合症、气滯型或血熱型或气痺型神经炎綜合症、气滯型或血虛型或血熱型妇女下消帶下諸症等,皆为良效。(此为:本治兼治法之一)(亦为通治法之一)

3 本品 20 克、合上 马耳草 20 克 鵝不食草 10 克 大青叶 10 克 龙吐珠草 10 克 小马蹄金草 20 克 化骨去瘀草 15 克 耳勾草 10 克 黄花密草 10 克 白朮 10 克 小花草 10 克 人参草 10 克 去瘀草 10 克 梅石草 20 克 小本金线连草 15 克 大

忍冬草 15 克 郁金 20 克 小金英花草 10 克 大玄參 15 克 丹參草 15 克 甘草 10 克 茵陳 20 克 大黃 3 克 白芍 10 克 黃芪 15 克 白朮 15 克 小青葉 15 克 淮花草 15 克... 諸藥合方, 可治療血熱型或氣熱型或氣血兩痺型或小兒虛熱型高燒不退綜合症、虛熱或實熱型便秘綜合症、尿血綜合症、尿黃尿赤綜合症、尿濁不出綜合症、血熱型或氣熱型黃疸綜合症、血熱型或氣熱型或血痺型熱痘體痛症、陽疽綜合症、及肝炎綜合症者, 皆效。(本治兼治法之一)(亦為通治法之一)

3.1 并可合上 黃花密草 10 克 月經草 10 克 土渾頭 10 克 大方草 10 克 大天星花草(非天胆南星, 宜辨)20 克 地榆草 15 克 槐花 15 克 海金砂 10 克 瞿麥 10 克 通淋草 15 克 麥冬 20 克 百部 15 克 白茅根 10 克 通經草 15 克 七劍草 10 克 七胆紅草 15 克 去疽草 15 克 綿茵陳草 15 克 升麻 10 克 石斛草 15 克 天精草 15 克 地骨皮 15 克 太子參草 10 克 香附 10 克, 可兼治氣阻三焦型或血熱型或氣痺型婦女下消經痛綜合症、普遍型體熱欲淫終日諸症、血熱型或氣熱型失眠綜合症、氣熱型或血痺型目赤癢癢綜合症、血虛型或氣虛型經室不調綜合症、普遍型或氣虛型或血熱型男女腹中積痛多年不愈症, 陰虛火旺型腹痛綜合症、氣滯型或血熱型或氣痛型肝炎綜合症、血熱型或氣熱型膽炎綜合症者, 皆收奇效。(此為: 本治兼治法之一)(亦為通治法之一)

4 本藥之效用, 如用於氣熱型和血熱型體痛綜合症、或神經性或血痺型腰痛綜合症、或腎虛型腰痛綜合症時, 可合上 養血草 10 克 生精草 10 克 麻黃 10 克 淮山 10 克 強精草 10 克 海當歸 15 克 山豆根 10 克 扁蓄 10 克 假碎骨花草 15 克 杜仲 20 克 玄天草 15 克 郁金草 15 克 地骨皮 15 克 大風草 15 克 夏枯草 25 克 淡竹葉 15 克 荊芥 15 克 假金線蓮花 25 克 桂枝 10 克, 大碎補草 20 克 天玄草 15 克 等藥合方, 并可兼治普遍型或血痺型或風寒型小兒虛熱不退綜合症、感冒綜合症、血熱型高燒不退綜合症、血熱型或氣熱型或氣血兩虛型腹中煩嘔綜合症、或不名原因或原发性體痛綜合症、風寒感冒綜合症、及經熱綜合症者, 皆有奇功。(此為: 本治兼治法之一)(亦為: 通治法)(臨床上頗多以通治法去治療多種綜合症, 其效頗佳, 且可兼治補助長虛看診西醫後之調理復原作用)

5 本品常合: 補筋強骨、去瘀行氣、通絡醒脾、祛傷扶元、藥時, 對長期氣滯型體痛綜合症、血瘀型或血熱型痺痛綜合症、氣滯型經痛經痺綜合症、氣滯血瘀型腎痛體痛綜合症、氣血同滯型腰酸綜合症... 等, 其效亦為頗佳(通治法之一)。如臨床上另加 杜仲 10 克 去瘀草 10 克 當歸 10 克 鴨舌草 10 克 天參草 10 克 獨活 10 克 大活血止痛草 15 克 通經草 10 克 肝炎草 10 克 郁金草 10 克 生精草 10 克 玄參草 10 克 天麻 10 克 柏子仁 10 克 變地錦 20 克 淮花草 10 克 雲南白藥 20 克 甘草 10 克 黃葉一支花 15 克 毛鐘蘭 15 克 肺炎草 20 克 百部草 20 克... 等合用, 對長期血瘀型或血痺型或氣滯型體痛綜合症、氣滯血瘀型腰酸綜合症、血熱型頭痛綜合症、血熱型經室不調綜合症、肺炎綜合症、肝炎綜合症、

肝痛肝癭綜合征者,其效更佳。(兼治法之一(亦為通治法之一))

禁忌:

- 1 腎虛血逆陽逆或腎陽虧竭者,宜少用或僅用干品。(視臨床辨證,臨床決定)
- 2 胃氣逆絕難復自己者或胃氣逆難愈者,宜禁用或少用。
- 3 長期胃陽困脾不振或胃逆凌心者或胃炎癱瘓氣逆血滯者,宜少用或禁用。(視其臨床辨證而定)(應配合臨床理論,臨床加減)
- 4 脾氣逆絕或或脾陽逆約或脾約困郁難張者或脾弱不佳者,宜少用或禁用。
- 5 脾陰虛亢冷滯者或脾陽虛竭難愈者,宜禁用之。(宜視其病因而定)
- 6 陰虛陽亢滯滯或氣虛元弱血少者,宜少量或對症酌量用之。
或另合上:滋陰潤燥養元生津補腎柔筋之品,以制其邪逆。
- 7 對本品腎亢型或血凝型或繼發性過敏者,宜速禁用。
(須求其病因方能下藥,且宜請教中醫生之特許下,方可使用)
(原發性皮炎、繼發性皮炎、繼發性過敏原,應合用抗敏劑中藥、或抗炎中藥聯合使用或觀察一陣期間後,才可對症隨方加減下藥,否則易起病變)。
- 8 宜請教政府註冊之中醫生、中西醫結合醫生等人意見後,方能對症下藥,切忌自行求醫或自行配藥或一方多用或不聽醫囑等行為發生。
- 9 如與西醫同時看診時,應彼此相隔用藥宜離有 1.5—2 小時以上時間,才可。(除非另有特發或特急事件發生,然亦應經註冊之中醫生或西醫生之同意)
- 10 可與西醫聯合看診時,應听取中西醫醫生之綜合意見,如可合服,亦應遵醫囑,並分別中西醫醫生之意見,而不得互相攻擊。(中西醫結合者可服中西醫藥及隨時聽中西醫結合醫生之意見)
- 11 病人應分別听取:中醫生、中西醫結合醫生之建議
如有疑意:中醫方面,宜听取中醫生之意見
西醫方面,宜听取西醫生之意見
中西醫結合方面,則應听取中醫生、中西醫結合醫生之意見
各科中、西專業醫生,不得對任何不是其專業的醫生提出毀謗或其他惡意之言詞或行為出現
即:中醫生只能對中醫方面提出置喙及意見,而不得對西醫生提出惡意批評或毀謗等意見出現
同理:西醫生亦不得對中醫生提出批評或毀謗之行為出現
同理:中西醫結合醫生,亦同此理

用部:1 全草(或僅地下部分)。

- 2 或用叶部仅取利肝生津止渴去痺通经养筋去湿调经滋润止衄用。
(一般使用根茎者居多)

用法:1 生品:通滯柔痉调经强筋去湿解毒清热泻火去痢利肝明目用。

- 2 干品:补血行经络去湿祛风强筋柔肝调经解毒消炎去热发汗生津渴利肺止痛用。

用法原则:

- 1 宜与:去痺、柔痉、祛疸、解热、宣肺、消炎、强筋、解肌、升阳、养血、利肝、及调经、健骨、扶阳、利尿、清热、止血、止痛之品用,效果优良。
- 2 对于老年体弱多病或平素血虚气虚之患者,宜少量,或仅以干品,较恰当。
- 3 对于长期病后须调理休养之病人,宜少量、或或少量多次使用、或临床见症加减配合之、或考虑另合他方配合,以增强调理为优先。
- 4 不可长期使用生品或过量使用,以防肾阳虚弱血痺、或血涩、或血凝、或血虚骨痿骨痛骨折诸症发生。
- 5 宜对症下药,全面了解病因及症状、不得局部思考而不顾全盘病况、或只片面了解即以急促下药,以防病情之误判及恶化。不可局部用药、务求病因疗法,并配合他方,效果方显。
- 6 特殊情况,宜特殊疗治,灵活运用,虚心受纳及多采名医意见。(宜请教政府注册之中医生意见为恰,随时与中医生保持连系及咨询)

用量:生品:5克——120克

干品:5克—50克 (视其临床加减而定)

别名:

- 1 台湾南藤草(另有同名者) 2 山本南藤草 3 苏南藤根草 4 台湾南药草(有同名者) 5 淮药藤根草(有同名者) 6 马耳南藤根草(有同名者)
- 7 浙南药根草(有同名者) 8 小南药根草(有同名者) 9 马来南药根草(有同名者) 10 台湾金南药根草(有同名者) 11 苏兰根草(另有同名者)
- 12 马来南药根草(有同名者) 13 台湾小马南药根草(有同名者) 14 金兰药藤根草(有同名者) 15 海兰药根草(有同名者) 16 遍地兰药根草(有同名者) 17 马金指兰藤根草(有同名者) 18 柏兰藤药根草(有同名者) 19 指台湾山药根草(有同名草) 20 台湾山兰根草(有同名者)…等名称。



中药植物学(第八册开始)---6 石楠藤根(草) (台湾毛茛草)



港澳名醫盧致鵬博士教授的簡歷

醫學博士盧致鵬教授簡介：

從事臨床工作近 40 年、擅長中西醫結合治療，對內科（肝、腎、脾、胃）婦科、腫瘤科等病症，在內科慢性疾病及婦產科病症的治療與調理有獨到的經驗；
學經歷：

- * 澳門科技大學中醫藥學院中醫學(中醫臨床專業)醫學博士畢業
- * 廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院教授、美國國際醫藥大學等地教授、碩士生導師、博士生導師(臨床專業博導、中藥植物學博導、中醫內科學博導、中藥學碩導/博導)

現職：

- * 中華醫藥雜誌社社長
- * 中華醫藥研究院主任研究員
- * 中華醫藥出版社社長
- * 天文堂中西醫醫療中心院長
- * 天文堂綜合醫療中心院長
- * 天文堂中西醫結合(中山)門診部院長
- * 專業名著名醫職稱評鑑中心主任
- * 澳門高層次人才評鑑中心主任
- * 澳門專業專科醫師職稱評鑑中心主任
- * 澳門專業核心期刊文物評鑑中心主任
- * 澳門高等教育學歷學位職稱評鑑中心主任
- * 澳港台中醫師聯合促進會會長
- * 澳門新華中醫內科協會會長(暨)
- * 港台中醫師公會聯合會會長
- * 腫瘤治療專業委員會會長
- * 肝炎治療專業委員會會長
- * 肝胆科治療專業委員會會長
- * 腎科治療專業委員會會長
- * 脾胃病專業委員會會長
- * 治未病專業委員會會長
- * 婦科治療專業委員會會長
- * 大腸癌治療專業委員會會長
- * 針灸治療專業委員會會長
- * 兒科治療專業委員會會長
- * 內科治療專業委員會會長
- * 腦病治療專業委員會會長
- * 台灣省中藥植物生產促進會會長
- * 澳門政府註冊中醫生
- * 中華人民共和國醫師資格證書
- * 中華人民共和國醫師執業證書

- * 澳門專業專科醫師證書
 - * 澳門高层次人才證書
 - * 中華醫藥社長
 - * 世界中醫藥學會聯合會山莊溫泉療養研究專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會癌症姑息治療研究專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會中醫膏方專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會慢病管理專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會綠色療法專業委員會副會長
 - * 中國中醫藥研究促進會腦病學分會 副會長
 - * 北京中西醫慢性病防治促進會全國中西醫腫瘤防治專家委員會副主任委員
 - * 中國醫療保健國際交流促進會醫療環保分會 副主委
 - * 中國民族醫藥學會精準醫學分會 副會長
 - * 中國中醫藥研究促進會仲景分會 副主委
 - * 中國民族醫藥協會傳統醫學特色評鑑專業委員會 副會長
 - * 中國抗衰老促進會第二屆專家委員會...等多職
- 執照:
- * 澳門特別行政區政府註冊中醫生 (W-0025 號)
 - * 中華人民共和國醫師資格證書 (證書編碼:第 2011441411131520200000000MAC 號證書)
 - * 中華人民共和國醫師執業證書 (證書編碼:第 141440400001639 號證書)
 - * Registration Certificate: Name of Business /Registration(HK):LU CHIH-PENG CHINESE MEDICINE DOCTOR , Certificate
 - * 澳門高层次人才證書
 - * 澳門專業專科醫師證書
 - * 碩士生導師/博士生導師證書
- 論文:
- * 《慢性胃炎 1097 例辨證要素研究與頻數變量聚類分析》, 中醫藥通報, 中華中醫藥學會主辦, 2009 年, 4 月刊出版
 - * 《慢性胃炎 124 例基本證候變量聚類分析》, 中醫藥通報, 中華中醫藥學會主辦, 2007 年, 12 月刊出版
 - * 《半夏瀉心湯加味治療慢性胃炎 82 例觀察》, 中醫藥通報, 中華中醫藥學會主辦, 2007 年, 4 月刊出版。
 - * 其它發表論文詳見<中華醫藥>專業期刊等發表國際文等內容中
 - * 公開發表論文 1000 余篇
 - * 擔任科教研等方面工作近四十年, 長期專研腫瘤、內科、脾胃科、肝腎科、婦

产科等方面专精深入

著作:

- * 《中药植物学》第一册, 主编主笔
- * 《中药植物学》第二册, 主编主笔
- * 《中药植物学》第三册, 主编主笔
- * 《老人痴呆. 脾胃疾病研究》上册, 副主编主笔
- * 《老人痴呆. 脾胃疾病研究》下册, 副主编主笔
- * 《慢性胃炎中医证型研究及其縱横观》全册, 主编主笔
- * 《慢性胃炎中医辨证要素研究》全册, 主编主笔
- * 《慢性胃炎中医辨证要素深入颇析参详论述》全册, 主编主笔。
- * 《中医、中西医结合对肿瘤治疗现况展望概述》全册, 主编主笔
- * 曾担任中华医药专栏医生主编主笔.
- * 《卢致鵬教授治疗慢性胃炎之经验思路传承颇析》全文, 主编主笔
- * 《慢性胃炎的中西医研究》(专病专方专剂专治专药著作系列研究)

连锁医疗机构

****(旗下门诊部医疗机构): 医疗中心; 门诊部; 诊所等医疗机构

澳门天文堂中西医医疗中心

天文堂中西医医疗中心(旗下)天文堂中西医结合(中山)门诊部

天文堂中西医医疗中心(旗下)(珠海)中西医结合诊所 等地负责人

* 卢致鵬教授近期出版的新书(最新出版的新书目录如下):

1 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例

(作者: 何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社: 山西科学技术出版社

出版时间: 2019年08月)

2 中医经典与临床案例丛书-温病条辨与临床案例

(作者: 何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社: 山西科学技术出版社 出版

时间: 2019年08月)

3 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例

(作者: 何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社: 山西科学技术出版社 出

版时间: 2019年08

4 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例

(作者: 何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社: 山西科学技术出版社

出版时间: 2019年08月)

5 金匱要略与临床案例

(作者: 何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社: 山西科学技术出版社

出版时间: 2019年08月)

6 温病条辨与临床案例

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

7 伤寒论与临床案例

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

8 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鵬

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

9 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鵬

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

10 中医经典与临床案例丛书-温病条辨与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鵬

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

11 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鵬

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

* 《慢性胃炎的中西医研究》(专病专方专剂专治专药著作系列研究)2021年9月出版-----

* (有关卢致鵬教授的资料,可查阅《百度百科》中,即可知晓。)