

港澳名醫盧致鵬博士教授對於中藥植物學《山本算盤子(根)(草)
(台灣算盤子草)》臨床應用與研究論述之經驗思想傳承頗析系列 ——(續 7)

---《中藥植物學臨床應用與研究論述系列》---

-----《港澳名醫盧致鵬博士教授臨床研究論文》發表系列-----

盧致鵬¹;譚子龍²;馬平亮²;盧姣嫻²;張家禎³;盧慈香³;肖水香³;鄭金敏⁴;
陳振威⁴;呂玉娥⁵;盧家嬉⁶;陳瑞雲⁷;盧菀俞⁸;張學文⁹;唐祖宣⁹;許美華¹⁰

(1. 廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院、美國國際醫藥大學等地教授, 博士生導師, 廣東省中醫院珠海醫院脾胃科, 廣東珠海(519015); 2. 廣州中醫藥大學 2016 年級碩士研究生脾胃科, 廣東珠海(519015); 3. 廣州中醫藥大學 2016 年級博士研究生脾胃科, 廣東珠海(519015) 【第一作者】盧致鵬, 男, 醫學博士, 主任醫師(生), 教授, 博士生導師, 長期從事臨床研究及教學等工作, 身兼各相關團體院校教授具數國執業醫師, 為資深高級優良首席醫學教授, 現任: 澳台港中醫師聯合促進會會長、港台中醫師公會聯合會會長、澳門新華中醫內科協會會長、澳門天文堂中西醫醫療中心院長、廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院、美國國際醫藥大學等地教授博士生導師. . 等職。著作有如下多套叢書:《中藥植物學》第 1 冊一至一第 3 冊 主編主筆;《慢性胃炎中醫證型研究》主編主筆;《老人痴呆. 脾胃疾病研究》上冊, 副主筆;《老人痴呆. 脾胃疾病研究》下冊, 副主編主筆;《慢性胃炎中醫證型 研究及其縱橫觀》全冊, 主編主筆 ;《慢性胃炎中醫辨證要素研究》全冊, 主編主筆;《慢性肝炎中醫辨證要素研究與剖析》全冊, 主編主筆;《中藥植物學之運用與論述概要》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《腫瘤病與脾胃系統關係分析研究》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《腫瘤病中醫治療學的關係研究》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《中醫、中西醫結合對腫瘤治療現況展望概述》全冊, 主編主筆;《慢性胃炎的中西醫研究》全冊, 主編主筆等... 多套叢書。 聯繫電話 (大陸 手 機)15920792566 / (澳 門 手 機)853-66773268 電 郵:doctor_macau@163.com 通訊地址:澳門慕拉士大馬路 1-C1-D 號錦興大廈地下 E 座); 譚子龍, 馬平亮, 盧姣嫻, 張家禎, 盧慈香, 肖水香, 皆為廣州中醫藥大學 2016 年級碩士、博士研究生, 廣東省中醫院珠海醫院脾胃科, 廣東珠海(519015)); 4 鄭金敏、陳振威為皆為執業中醫師/師; 5 呂玉娥為針灸科教授醫生; 6 盧家嬉為醫院護理師; 7 陳瑞雲為中藥師; 8 盧菀俞為醫院管理師; 9 張學文、唐祖宣皆為國醫大師等職稱; 10 為職業中醫美容)

(以上 1-4, 6-8, 10 項等人皆為:《港澳名醫盧致鵬博士教授工作室》學術繼承人)

【摘要】: 從盧致鵬教授治療疾病過程中與臨床經驗體會用法思緒規納當中, 采

取其辨证思维体系、用法论证、理论归原、治方大法、临床用方、用法用方、问源求根、临证用方等独特治疗原则,得出相关《中药植物学临床应用与论述》等内容,以供同道及社会各界人士等参酌之途。----- (续 7) -----

Experience and Thought of Dr Lu Zhipeng, Famous Doctor of Hong Kong and Macao, on Clinical Application of Chinese Medicine Botany

Yamamoto plate (root) (grass) (Taiwan plate grass)-Inheritance analysis series

--Series of Clinical Application and Research of Traditional Chinese Medicine---

-----《Clinical Research Paper by Dr. Lu Zhipeng, a famous doctor of Hong Kong and Macao, published a series of-----

Lu Zhipeng¹; Tan Zilong²; Ma Pingliang²; Lu Jiaoman²; Zhangjizhen³; Lu Qixiang³; Xiao Shuixiang³; Zheng Jinming⁴; Chen Zhenwei⁴; Lu Yu'e⁵; Lu Jia Play⁶; Chen Ruiyun⁷; Lu Wan Yu⁸; Zhang Xuwen⁹; Tang Zuxuan⁹; Xu Meihua¹⁰

(1. Professor of Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine, Hong Kong School of Traditional Chinese Medicine, American International Medical University and other places, PhD supervisor, spleen and stomach Department of Zhuhai Hospital of Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medicine, (519015), Zhuhai, Guangdong Province; 2. Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, (519015), Zhuhai, Guangdong Province; 3. Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, Zhuhai (519015), Guangdong Province [First Author] Lu Zhipeng, Male, MD, Chief Physician (Resident), The Professor, PhD supervisor, Long-term work in clinical research and teaching, As a professor in relevant organizations and universities in several countries, For Senior Senior Chief Professor of Medicine, Currently, he is: President of the Association of Hong Kong Joint Association of Traditional Chinese Medicine, President of Macao Xinhua Association of Traditional Chinese Medicine, President of the Medical Center of Macao Astronomical Hall, Professor and doctoral supervisor of Guangzhou University of Chinese Medicine, Hong Kong College of Traditional Chinese Medicine, American International Medical University and other places, etc... There are the following series: chief editor of Traditional Chinese Medicine Botany Book 1 -- to -- Book 3;

TCM Certification Study of Traditional Chinese Medicine; dementia of the elderly. spleen and stomach disease research "above, deputy main pen;" the elderly dementia. Study of spleen and stomach Diseases, Deputy Editor; Study of Traditional Chinese Medicine and Its View, Study of TCM Syndrome differentiation of Chronic gastritis, Research and Analysis of TCM Syndifferentiation of Chronic Hepatitis, and Summary of Application and Discussion of Traditional Chinese Medicine Botany and Editor. (To be released); Analysis and Research of the Relationship between Tumor Diseases and the spleen and stomach System, editor in chief. (To be released); Research on the Relationship of TCM Treatment of Oncology, chief editor. (To be released); An Overview of the Current Situation of Cancer Treatment with Integrated Traditional Chinese Medicine and Western Medicine, Editor - in - chief chief; The Research on Traditional Chinese and Western Medicine of Chronic Gastritis, Editor in Chief, etc.... Contact Tel (Mainland Mobile Phone) 15920792566 / (Macau Mobile) 853 - 66773268 Email: doctor_macau@163.com Address: Block E Underground, Jinxing Building, 1 - C1-D, Murace Road, Macau); Tan Zilong, Ma Pingliang, Lu Jiaoman, Zhang Jiazhen, Lu Cixiang, Xiao Shuixiang, They are all masters and PhD students of Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, spleen and stomach Department of Zhuhai Hospital of Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medicine, Zhuhai, Guangdong Province (519015)) ; 4. Zheng Jinming and Chen Zhenwei are all practicing doctors / teachers; 5 Lv Yu ' e is a professor of acupuncture; 6. Lu Jiahui serves as a hospital nursing teacher; 7. Chen Ruiyun is a traditional Chinese pharmacist; 8 Lu Wanyu is the hospital manager; 9 Zhang Xuwen and Tang Zuxuan are all masters and other titles of Chinese medicine; 10. Professional TCM cosmetology)

(The above 1 - 4, 6 - 8, 10 et al. : inheritor of Hong Kong and Macao Doctor Professor Studio, Hong Kong and Macao)

中药植物学 (第八册): 7 山本算盘子(根) (草) (台湾算盘子草) (续 7)
 7 山本算盘子(根) (草) (台湾算盘子草) (续 7) 如图
 性味:苦、凉、微涩、无毒。 (可参考如下 6 种说法)
 (另说 1:苦、涩、平、凉、无毒) (另说 2:苦、辛、平、涩、无毒)
 (另说 3:苦、凉、微辛、无毒) (另说 4:苦、涩、辛、无毒)

(另说 5:苦、温、凉、无毒)

(另说 6:温、苦、涩、无毒)

生长形态:

全年多年生草本类中药植物,易成群单竖直立向生或稀侧独枝成长或摇曳生姿柳蒲而立、或荫侧成林或团侧生姿、或成侧团簇泛生而长,生长环境繁殖强盛、耐湿、耐干、耐寒、耐热、耐旱、耐燥性大增甚超他类木本草本或藤类植物,广东、云南、台湾、海南、浙江、广西、贵州、湖南等地多见,亦见于他省森林区、随处可见野生或栽培(注:宜与**台湾大龙吐珠草、台湾山本田珠草、海南红田珠草、浙江红珠草、马来红本甜珠草、云南馒头草**等中药植物作办别),常见或略见于全省之平地地区、高山丛林间地或山坡间区、田野区、山谷灌木丛中或林缘旁区、盆地地区、平原区、山丘田边区大”或海拔 2200 公尺之山坡下、丘陵泛间壑地区、贫瘠山区、大河平沙区、郊外地势低溼区、房间角落区、田沃或乡间阴暗处水沟处、或学校校区旁野处、人工盆栽区、公园郊区或乡城间壑平壤肥沃..等地区。茎骨直生或微侧傍生、或单立直上、或分支横生、或灌耸立生、或独生暗垂、或侧生横状成群或散布簇状、质柔软或粗硬而糙呈略韧、按之硬质稍味呈略微凉或微涩或辛温或寒感、汁呈苦涩微温或另呈温苦寒味(品种各异,其味皆有别)(揉之以叶部气味稍显温辛呈苦或微涩、或另种则呈辣味或温苦臭味而呛鼻者(各种品种其味有别,且汁味亦异,其中以浙江、江西、云南、广东、台湾等地本产者较浓者),现今以越南、高棉、东南沿海各省所产者稍具浓味)、叶可呈多汁密调捣烂或取生汁服用或外用或另合他方调和后冲汁服用、或捣烂外敷(治三焦血热型或气热型肿毒综合征、目赤瘰癧诸症、经痒综合征、体痛综合征、风烂肿毒综合征、风痘综合征、气滞血瘀型下消综合征、腹泻综合征、虫蛇咬伤红肿诸症、皮肤溃烂疮肿炎涩不消诸症(宜炮制后方能使用)、风湿痺痛综合征、或继发性毒痢综合征、气痺综合征..等,效果皆佳)、叶略呈长椭圆形或两叶对立侧生、约 7-9 叶分布、或另呈长圆锥状、或长椭锥状或对生状或椭圆状或菱圆形或长椭倒圆状或枫叶排列形状呈对立状或分生互射状者,可独立直生或倒竖横生枝窜散状。全株或另成团丛生直立或簇生成团或聚成丛状树叶丛帽群状、可依他势地形另成野群区成片壮观华丽景怡清心、或围树而生掩盖成群不落阳光入侵、成侧成山摇曳生姿或扑柳成荫状态、或自围成圆景盆区或园林丛区以供观赏等、簇繁生、适应干性环境特强(如根部长长期浸水,日久易起根烂,如若疏水通畅,则亦可耐湿,用井流水或涪澜水等灌溉则不受影响)稍不喜潮湿环境、不喜依他物而簇生、或成区成聚、日久后他种植物亦难与持争成长、根特喜干旱涩热及燥地或贫瘠区、直生放射繁星点缀般罗状偏布分布或放射吐珠簇生繁立状而排列,易成群泛生而自成特区独立状,宜与**台湾山算盘、台湾山本红吐珠、淮吐珠草、淮红珠草、台湾海兰吐珠草、吐馒头果草、浙吐珠草**等中药植物区作分辨(按:按上述所及之形态及大小皆有稍异,且其

等性味用法方面皆有差别,宜详辨知晓),各地品种万象迥异,尤以叶子最为明显(叶子大小及形态种类,亦皆有别),随见各区域偶见,呈多变性,多种用途(此品海南省、浙江省、广东省、云南省、新加坡、马来西亚、福建省、广西省、台湾省等地最为常用,疗效颇佳,盛行至今)。

自古即为:

消肿、散瘀、清热、利湿、除痺、祛风湿、活络、止痛、宣肃肺邪、解毒、清肝、泻火、宁心、调经、利疸、清利上中二焦血痺气痺风邪湿痺诸症、凉衄、解郁、去蒸、散瘀、去伤、宣解三焦火热气热型无名肿毒痘粒不消诸症者。

今则大多用于:

今大亦承然,且更适治于热毒型肿痈诸症、血热型痺症综合征、气滞血瘀型或血热型肝痿综合征、血热型肝痈综合征、三焦火郁型湿温病诸症者、风滞型或血热型风瘟综合征、血热毒亢型气衄综合征、清泻通痺三焦一切肿毒热痢综合征、血络症、经络症、无名肿痈症、血热型或气滞气痺型体痛综合征、气痺型或血热型神经炎综合征、血热型经滞综合征、气滞型或陈年久伤诸郁症、并去湿、调经、去瘀、凉血、利肝、止带、健脾、疗伤、宣肺、散肿、凉蒸解热、利肝明目、退疸行郁、通淋疗经消痈、并宣通清解三焦血热气热等功效。(按:本品作用宜与**台湾海风藤草**台湾大钩藤草**台湾山本红甜仔草**、**台湾立本田珠草**、**江苏大风草(根)**、**淮南甜珠草**、**马来甜珠草**等类药之功效作区别,诸上药物其形态及功能效用性味等皆迥别。)(容后专论)

产地:常见于

湖北、湖南、陕西、广东、印度、上海、南非共和国、福建、尼泊尔、西藏、台湾、朝鲜、河北、纽西兰、广西、广东、云南、辽宁、云南、海南、日本、韩国、马来西亚、澳大利亚、高棉、越南、新加坡、美国、及英、法、德、义等各地群布。(今台湾北、中、南部地区、新加坡、纽西兰、新加坡、上海、浙江等地最为多见,野生渐少,人工栽培居多,野生者效良。)(按:现今中国广西、上海、广东、广西、湖南、江西、云南、浙江、湖北、台湾、日本、马来西亚、福建等地,兴起此药栽培,前途及经济效益尚佳。)

来源基准:

大戟科中药植物算盘子 (Glochidion Puberum (L.) Hutch.)之全燥干根茎叶类药品,或仅取其根叶药用部位而言。(他类品种,约十多种之分,然功效不定,故不列入本篇讨论内容范围)(待其功效定论后,再予以列入)

归经:

足阳明经、手太阳经、足太阳经、手少阴经、手太阴经、足少阴经、足厥阴经、手阳明经、足太阴经、手少阳三焦经等经之气分血分药。(按:清热利肝活窍解毒之功大)

(胃、小腸、膀胱、心、肺、腎、肝、大腸、脾、三焦等經之氣分血分藥)

(參考一說:通行十二經脈氣分血分藥)

功能效用:

清熱瀉火、解毒去癩、通痺止痛、行經通絡、宣肺去濕、止咳殺蟲、殺菌去癩、利疸宣氣、消炎去癩、寧心利肝、鎮驚熄風、消毒止痛、柔痠去傷、涼血止癢、健脾調胃、益氣生津、調經止崩、宣通利其三焦氣分血分藥、涼衄宣肺、平喘止逆、..諸效佳。(通治法、宣暢法、培土生金法、利肝宣痺法、本治法、兼治法、通治法、解毒法、升陽熄風、定癇法..等綜合療法)

(按:以上用法,宜與臨床辨證隨時加減配方,才能對症下藥,或輔以他方或類劑,其效才著宜隨時注意主症兼症之配合、應用,方不失為醫道)

主治:

1 血熱型或氣熱型腫痛綜合症、毒亢型或氣熱型體腫身癢綜合症。

(此法為:解毒法、利肝瀉下法、去癩法、行氣法之綜合療法。)

2 三焦阻滯型、或氣痺型、或血滯型、或氣滯血瘀型、或氣滯中上二焦等因所引起之氣痺型身痛觸痺周痺綜合症、血瘀型或氣阻型神經炎綜合症、氣滯血瘀型筋骨不暢周身不利諸症、瘀血腫脹諸症、或氣瘀型或風濕型體痛綜合症、四肢酸軟骨痠諸症、無力久站、或稍站即痛、或站輿即痛引周身引发身痺綜合症者(按:此症狀現代人常見,人群中以亞洲、非洲人居多,且近年增加速,宜多方注意飲食習慣等方面及起居方面)、或血熱型骨痠綜合症、或氣熱型骨痛綜合症、風濕型骨痛綜合症者。(本功效宜合上:清心瀉火、祛風去濕、通痺行絡、去癩止癢、養血行氣、或強筋健骨、癩癩通絡、或利肝除痺、養元滋陰、或強筋壯骨等劑合用,其效頗速。)(按:此為本治法、兼治法、利氣法、消癩法、通瀉法、通治法、除痺法等之綜合療法。)

3 血熱型或氣熱型經滯綜合症、神經性絡病綜合症、血熱型或氣痺型經痛綜合症、婦女濕滯帶下諸症或經消不調諸症。(按:此法為本治法、兼治法、通瀉法、通治法、調經法、利氣法、行瘀法等之綜合療法,臨床常用)

3.1 本品合上:去癩祛濕、消炎止痛、養血寧心等品合用,可兼治氣滯型中老年人骨骼疏松綜合症、骨痠綜合症、或血衄綜合症、氣滯型或風濕性骨痺綜合症、氣滯型或神經性骨痠綜合症,收功頗效。

(按:此法臨床常用,如合上:清血通絡、去癩活筋、扶陽強骨、利濕健脾、行氣養元之品合方,可兼治:氣滯型或血滯型之骨骼不堅綜合症、或神經性或氣滯血瘀型骨痺骨痠骨癱綜合症、氣瘀型或血痺型骨消綜合症、普遍型或氣虛型骨質疏松綜合症、骨痛骨瘡骨裂綜合症者,確具佳功。)(此為:通治法、行氣法、去癩法、宣痺法、本治法、本治兼治法等之混合治法)

3.2 临床上,如与更多的活血通经、调经止带、和肝行血、利气消癩、消炎解

毒、调经止带诸品合方,可兼收普偏型或气滯型或血瘀型肝脏功能衰退失调或病变或恶化、肝肿大、肝痛综合征、或兼肝癭综合征、肝疝综合征、肝炎综合征、肝肿黄疸诸症、初期肝硬化症或出现肝衄兼症者、肝衰退综合征、肝胆失畅诸症、肝裂综合征等症者,皆效。

(按:临床上医生如加上:清肝、解热、调经、宁心、利窍、利胆、去湿、活血、解毒、散痛之品,其效更良。(为:通治法、本治法、宣通法、去痺法、调经法、通解法、解毒法、兼治法等诸法综合疗法)

3.3 如病人患有神经性体痛综合征、气滯血瘀型型滯伤综合征或骨痺综合征、或兼见四肢惊挛疼痛诸症、或见有神经炎综合症、血虚型或气弱型体倦综合征、血痺型痛风综合征、阴虚阳亢型体痛综合征、或全身性气滯血滯型神经炎综合征、失眠骨痛综合征、或见之平素体虚易倦终日诸症、或四肢麻痺肢体无力综合征、或兼风湿痺痛或经痛不止诸症者。

3.3.1(承上:)则宜用:此方药合上 伸筋消炎、去痺通经、止络通瘀、强筋补髓、活血补肾、滋阴润燥、消炎止痛、调经行滯、活血养元..等剂合方,效果更佳,并兼治气滯血虚型肾虚综合征、普偏型或气瘀型肾炎综合征、肾精亏损、液津损灼诸症、肾虚型不举、阳亏阳弱诸症、或肾痿不能持久、肾虚型早泄阳痿阳亏诸症、气滯血虚型肾炎综合征者。

(按:有关肾炎肾痛综合征,其証因众多,容后再专章专论之)(此为:通治法、补泻法、宣解法、养元法、柔筋法、解痉法、去瘀法、兼治法、等综合疗法)

4 气滯血阻型或气阻三焦型或阴亢阳凝型之肝癭综合征、风湿型肝痛综合征、肝痿综合征、气滯血瘀型胆囊炎综合征、血热型胆癭综合征、气热型胆癭综合征、气瘀型或血瘀型或气阻三焦型尿道炎综合征、或气滯或血瘀疼痛所引起之神经性肾虚疼痛综合征(以上为:本治法、兼治法、利气法、去瘀法、养元法、通窍法、通治法之综合疗法)。

4.1 临床应用上,并可合上:行经通痺散类加减、宣痺通淋散加减、大小通痺汤类加减、血瘀复元汤类加减、复元羌活汤类加减、柴胡疏肝逐瘀散(汤)加减、大身痛活血化瘀汤加减、清窍活血利气汤(散)加减、大千金行气汤加减...等剂合用,可立治上述诸症,罕再复发。)(临床常用)(通治法、行气法、去瘀法、通宣法、利气法、养元法、利水法、生津润燥法、本治法、兼治法等之综合疗法)

4.2 临床治疗上,并可用于凡三焦血痺型或气痺型或气滯血瘀型或气热等因所引起之体痛体痒综合症、血热型神经炎骨痛综合症、血瘀型或气滯型筋痛综合症、血瘀型筋错综合症、血痺型经络病综合症、血瘀型或血热型络脉滯阻综合症、气滯血瘀型肿瘤病变诸症、或筋挛不调不畅诸症、或可兼治血热型肠风便秘综合症、脾泻便溏诸症、血热郁毒型或病毒交错型肠炎综合症、胃炎综合征..等。

4.2.1(承上:))皆可此方加減,合上:大小通痺活血化癥湯類加減、大小黃龍湯類加減、桃仁紅花活血化癥湯類加減、通痺行氣活血湯類加減、大活血逐癥湯類加減、身痛逐癥湯加減、止血去痺定風珠湯類加減、大小定風珠湯類加減、去癥解郁行氣止痛湯類加減、牛黃清心丸加減、安宮牛黃丸、天麻清竅活血解毒湯類加減、清心紫雪丹類加減、牛黃珠砂丸類加減、獨活寄生湯加減、秦艽獨芷湯加減、或另合上:活血化癥大承氣湯類加減、大茴香郁止痛湯類加減、胡索利氣湯類加減。等合方,可兼獨治:筋骨不調綜合症、神經炎綜合症、血滯型經室不調綜合症、血癥型骨痛綜合症、氣滯血癥型經痛綜合症,效最優良。)(本法為:通治法、去癥法、活血法、通宣法、行氣法、宣解法、本治法、兼治法等之綜合療法)

4.3 其亦另可合上:通宣止嘔、去痺止痛、利濕解毒、寧心利肝、行氣去癥之品合方,可兼治氣滯型腸風不調綜合症、血熱型或病毒型痢疾風綜合症、氣滯型腸炎綜合症、氣滯型或血癥型腸痈綜合症、三焦血熱型或氣癥型胃痛胃痿胃漏不調綜合症、胃脹、胃痛、胃下垂、胃痈。諸症,其效頗佳。
(按:通治法、消炎法、解毒法、利氣法、宣解法、和中法、補土生金法、本治法、兼治法等之綜合療法)

4.4 临床上,另可用:強骨健脾、通痺止痛、柔肝去痈、行絡去癥、調經止帶、去風解郁、瀉火養血、清利頭目、養血補腎、生津止燥、宣肺健脾之品合方,可治療:血虛型頭頂不舒諸症、血虛型或氣虛型頭風綜合症、血癥型或氣癥型或氣滯型頭暈綜合症、血虛型或氣滯型頭眩綜合症、或氣滯血癥型經痛綜合症、血虛型或氣滯型經室不調綜合症、或氣血兩虛型經閉疼痛諸症,履建奇功。

(按:此法常用,效果明顯,如:再应用于:長期婦女氣滯型或血滯型或氣血皆滯型或血虛血痺型經閉經不調綜合症、血虛型或氣滯型不孕綜合症者,最收良效。)

(按:通治法、調經法、去滯法、通宣法、利氣法、養元法、清利法、表里兩解法、和解法、瀉表行里法、本治法、兼治法等之綜合療法)

5 無名血熱型腫毒不消綜合症者、毒癩綜合症。(臨床常用)(通治法)

6 中藥典中常用于:血熱型或血癥型或氣血燔熱型神經炎綜合症、血熱型或血痺型經痛綜合症、血滯型或血癥型或氣血兩虛型經室不調綜合症、神經性皮膚燥癢綜合症、氣滯血癥型骨痛綜合症、氣郁型經帶綜合症者、血熱型黃疸綜合症、血熱型肝炎綜合症、神經性皮炎綜合症。

6.1 在临床上則常與:活絡通經、去痺除濕、利膽調逆、利肝退疸、解郁下氣、消炎解毒、去痈活血、宣解三焦氣血兩燔營血、熄風通絡等品合方,對於氣阻三焦型之婦女經痛經滯綜合症、神經炎綜合症、血熱型皮膚炎症、血熱型或氣滯型腎炎腎痛綜合症、氣滯型或濕阻型之氣痈綜合症、血熱型或氣熱型肝痈綜合

征、气滯血瘀型骨痛综合征,效果最佳。

(按:此法亦为现代医者所采用,效优。)(为:本治法、调经法、去痛法、利气法、调经法、养元法、生津法、益气法、行消法、兼治法、通治法等之综合疗法)

6.2 临床上,更可应用于:柔经利窍、通络去痺、止痛行气、利肝止带、宁心去痛、解毒消水、宣肺调经等剂合方,可治疗:普遍型或气滯型心肌炎综合征、血热型或气滯型失眠综合征、肾虚型或气血两滯型或血虚型体痛综合征、气滯型肝痛综合征者、神经性或气滯型或血热型或血痺型等型之经痛综合征、血热型或气血涌滯型或毒亢郁滯型之无名肿毒综合征、毒痛综合征..等,收效皆佳。

6.3. 临床上:常合上 小承气柴苓汤类加减、丁香苓泻半夏汤类加减、大茯苓泽泻丹皮汤类加减、茯苓安神去湿养血汤类加减、防己防风泽泻汤类加减、大草薢苓芩清心汤类加减、或小丁香茯苓(散)类加减、泽漆柴茵汤类加减..等合方,可治疗充血性或气滯血瘀型四肢浮肿综合征、浮肿型体痛综合征、神经性骨痛骨肿综合征、血瘀型或气滯型过敏性皮炎综合征、普遍型体肿肢痛诸症者。

6.3.1(承上:) 或兼治:气热型或血热型之疹痘皮炎综合征、原发性神经性皮炎综合征、风燥风痒综合征、头面红肿搔痒综合症、及感冒综合征之愈后调理者,效果皆佳。(亦为:本治法、去风法、利水法、止痒法、解毒法、利窍法、通泻法、调经法、兼治法、通治法等之综合疗法)

6.4 本品可合上:利肝止痺、通络去湿、泻火解毒、消炎止痛、退蒸凉衄、去瘀凉衄诸品合方,如:大黄黄连黄芩泻心汤类加减、泽泻茯苓龙胆泻肝汤类加减、竹叶石膏黄芩泻心汤类加减、大小承气黄龙汤类加减、加味荆防连翘败毒散类加减、茵陈樗子泽泻汤类加减、防风钩藤天麻白朮汤类加减,..等剂,可治疗三焦血热型或气热型之衄血诸症、火热型或血热型口疮诸症、咽喉不利肿痛咳嗽不已诸症、面赤痘羿浮肿综合征、普遍型或血热型之衄血综合征、气痺型或血痺型或神经性或血热型面腮红肿综合征、血热型或气热型麦粒肿痛症、神经性或血滯气滯型之面癩综合征、血热型或气滯型之腮肿、腮痛、腮腺炎(腮腺炎闭塞成因综合征)诸症、血热型之无名肿毒痘消症、普遍型或火热型之下消诸症或疔症者、血瘀型或血热型之体痛综合征、神经炎骨痛综合征者…等,皆收良效。(本治法、兼治法、通治法、舒筋法、宣解法、利气法、解毒法、宣降法、泻下法之综合疗法)(其等内容颇多,,容后再详论)

7 血热型或气滯型肾小球疾病综合征、气滯血热型血肿诸症、血热型水肿诸症、血热型血管性过敏性紫癜综合征、血热型或气热型或血管性皮炎综合征者,皆恰。(按:通治法、解热法、消痈法、利尿法、兼治法、宣解法、和下法等综合疗法)

8 濕熱型黃疸綜合症、血熱型或氣熱型陰癢陰腫綜合症。

9 病人心臟方面長期氣滯型或血熱型疼痛症、血熱型肝火旺盛諸症、陰虛火逆擾心諸症、或陰虛火亢型心肌炎綜合症、或氣滯型心痛、血熱型心氣逆痛諸症、心絞痛綜合症等、熱毒型瘡毒症、或血熱型口内生瘡症、血熱型或氣熱型口角瘡腫、血熱型或毒亢型或病毒型口爛喉痺症、或火熱型或血熱型之無名腫毒痛毒症、或瘡毒不消腫痛症(或普偏型或氣熱型腫毒綜合症)，皆有良效。(此為：本治法、兼治法、解毒法、瀉熱法、去癩法、宣解法、去痺法、通治法之綜合療法)

9.1 在臨床上醫生常合上：通瀉承氣湯類加減、大小承氣湯類藥加減、黃龍湯類加減、瀉火滋陰丹類加減、三黃瀉心湯類加減、大黃芒硝湯類加減、大瀉火湯類加減、大小芒硝大黃瀉心湯類加減、大柴胡湯類加減、柴胡黃芩瀉心湯類加減、大麻子約丸湯類劑加減、甘草附子瀉心湯類藥加減、黃龍附子湯類加減、消散腫潰堅湯類藥加減、玉屏風散類加減、升麻葛根湯類加減、胡索行氣潰堅丹類加減、葛根芩連湯類加減、玄參地黃行氣湯類加減…等方劑合用：可治如下之症——

9.1.1(承上)血熱型或氣滯型或氣瘀型之痘疹綜合症、繼發性或原發性麻疹綜合症、氣滯血熱型之痘疹綜合症、原發性痘疹綜合症、熱毒性腸風熱痢綜合症、火熱型或血熱型腸結便秘綜合症、腸阻型胃熱氣滯綜合症、脾約綜合症、腸熱型或血熱型腸梗阻綜合症、血熱型或氣熱型脾痿綜合症…等，皆有奇效。(亦為：本治法、通治法、解毒法、透疹法、去癩法、兼治法、輕宣法、和解法等之綜合療法。)

10 上中下三焦腫毒血熱型引起之神經性體痛綜合症、血熱型或氣痛型之經痛綜合症者，皆效。或氣滯血熱型體痛綜合症、氣滯型腎炎綜合症、三焦血熱型骨痿綜合症、普偏型骨痛綜合症(臨床可合上：去癩補筋、解痙利肝、強骨宣肺、補腎去濕、清火止痺、行氣通絡、健脾寧心之品，其效更快。

10.1 或另合上：調經養血、生津止渴、潤燥止癢之品，對於婦女長期血熱型或神經性經痛綜合症、血熱型經前綜合症、氣虛型或氣滯型或血虛型或血熱型之更年期綜合症、或氣滯型經痛綜合症、普偏型經室不調體痛綜合症、血熱型經亂帶下綜合症、或另兼治乾燥皮膚癢病人，其效立效。)

10.2 臨床上可合上 消風理血調經平肝利氣及利尿止帶之品合方，可治女人崩漏帶下諸症、經滯澀癢諸症、血虛型或血熱型經痛綜合症、氣滯型胎漏綜合症、血虛型更年期綜合症，且對經室不調不暢症、女子三消症身癢不已者皆效，其中對於血虛型或氣滯型或血熱型身癢身痛綜合症，最為良效。(此亦為臨床常用法之一)(本治兼治法之一)(現今臨床醫者常用之，頗效)

11 氣滯型或血痺型體痛綜合症、風痺或濕痺神經炎綜合症、神經性澀痛綜合

征、血热型或气热型经痛综合征。(本治兼治法之一)

12 气滯型或原发性肝癭综合征、气滯型或血热型肝痛综合征、气滯型或血瘀型肝囊肿瘤综合征、血热型或气瘀型肝炎综合征、气热型或血热型肝病、气痛型肝癭综合征等。(应视其病因,然后对症下药。)(为:本治兼治法之一)

13 风热血痺型筋痺筋挛综合征。(此用法临床应另他方,效良)(兼治法之一)

14 普遍型或气热型肝衄、肝癭、肝痛气衄不消诸症。(兼治法之一)

(按此法:可用清解三焦火郁,**升而畅之、发之、宣之、调之等**的方法合用,可治疗血热型或气热型肝胆不畅综合征)

15 血热气盛型身痒综合征、神经性皮炎综合征、充血性皮炎综合征、普遍性身痒综合征。(本治兼治法之一)

16 肝郁化火型肝痛综合征、肝风内动型、肝阳上亢引起之肝硬化(初期肝硬化诸症)、肝痛肿瘤综合征。(应合他方加减。)(临床上常合:天麻半夏定风珠汤类加减、半夏白朮天麻汤类加减、秦艽天麻陈蒿汤类加减、大天麻汤类加减、大定风珠类加减、大还元汤类加减、牛黄清心丸类加减、安宫牛黄丸类加减、大紫雪丹类加减、安神补心丹汤类加减、天王补心丹(散)类加减...等方剂,其效显速。)(解毒法、去痛法、宁心法、宣解法、镇痉法等法之综合疗法)

15 气滯血瘀型或血痺型腹痛综合征。(通治法之一)

16 血热型毒粒综合征。(通治法之一)(可视其病因才加以合方治疗)

17 火热型或毒热型或细菌型或病毒型肝肺不调综合征者。(此方药,于前期肺非典时期,用药处方,其功颇巨,且临床应用于:肺部失滯症、宣发肃降功能失畅诸症、肝肺失滯诸症、血热气热型肝脾肺失调综合征之功用者,颇佳。)(本治兼治法之一)(通治法之一)(按:本法临床常用,且合之于清热泻火解毒及抗痈之品合方,更效)

18 其他特殊症状者,随症加减用之。(临床常用法之一)

变化合方:

1 本品 15 克、合上大佛手草 10 克 香附 10 克 大紫叶丹草 20 克 地骨皮 25 克、白茅根 25 克 万点金 20 克白微 15 克 甘草 15 克 大龙利吐珠草 20 克 牡丹皮草 20 克 生地 10 克 白芍 10 克 黄芩 15 克 杜仲草 15 克 黄柏 15 克 白鲜皮 15 克、大甘草 10 克 萹藤 20 克...等合方加减,可治疗:三焦阻滯型气滯腹痛诸症、血滯型或气虚型或气滯血热型或血虚型肝炎综合征、气滯血瘀型肝痛综合征、血热型斑疹综合征、或血虚型或血热型疹痘综合征、血热型或气滯型或神经性皮炎综合征、血热型或气痛型无名毒肿脸痘不消诸症、神经性或血热型或气滯型经痛综合征、血瘀型肾消综合征、血热型消渴综合征、血热型或气热型下消综合征者,效果皆优。(按:通治法、祛瘀法、利肝法、解毒法、调经法、宣解法、清热法、利气法、利疸法、本治兼治法等之综合疗法)

1.1 临床常用,如再合上:耳勾草 15 克 变地锦草 15 克 利胆草 10 克 倒吊金花草 10 克 消风草 15 克 射干草 10 克 肺炎草 10 克 益母草 15 克 泽兰草 15 克 黄花密草 10 克 中本大方草 15 克 地锦草 15 克 铁吊干草 15 克 水丁香草 15 克 甘草 10 克 阴柔地耳草 15 克 白芍 15 克 郁金草 15 克 铁吊干 10 克 淮山 10 克 神曲 15 克 香附 10 克,合方使用,可兼治:血热型或或血瘀型或气痺型妇女血痺体痛综合征、气热型或血热型或气血凌热型或神经性经痛综合征、血热型或气热型经痒综合征、三焦火热型或瘀阻型或血热型肝胆郁热综合征、气滯型或血热型肝炎综合征,皆收良效。(本治兼治法之一)(通治法之一)

1.2 可考虑合上 大凌霄花草 15 克 白微 15 地骨皮 15 克 生地 10 克 黄芪 15 克 变地锦草 20 克 调经草 10 克 养血草 10 克 利肺草 10 克 通天草 10 克 金钱连花 20 克 白茅根 25 克 天花草 15 克 地骨皮 25 克 甘草 10 克 黄芪 15 克 陈皮 15 克 地榆 15 克 天心草 15 克 海金沙 15 克 梅石草 15 克 柴胡 10 克 茵陈 15 克 知苓草 10 克 黄柏 15 克 黄芩草 15 克 等药合方,可治疗男女老少神经性或气滯型之身痒体痛肤灼疼逆诸症、气郁型神经炎症、气瘀型或血瘀型或气血两虚型或气热型肝炎综合征、气虚型或血热气虚型肝痛综合征、血热型经痛综合征、气滯血瘀型体痛麻痺综合征者,皆有良功。(按:本治兼法法之一。)(通治法之一)

2 本品 15 克 合上 土苓草 10 克 丁苓草 10 克 大方草 10 克 倒吊烺花 10 克 养肝草 10 克 柔经草 10 克 益母草 10 克 马鞭草 15 克 一支黄花 10 克 牛蒡子 10 克 大金连花 15 克 杜仲花 15 克 活血利胆草 15 克 海当归 15 克 马勃子 10 克 车前草 15 克 茯苓草 20 克 水丁香 10 克 地骨皮 15 克 肺炎草 15 克 马勃子 10 克 柴胡草 20 克 茵陈 20 克 黄枝草 20 克 白朮 15 克 甘草 10 克 碎补 15 克...等药合方,可治疗长期神经性或血热型或气热型或气滯型体痛综合征、气滯型或血虚型或气痛型或气热型肾炎综合症、血虚型或气痺型或血热型阴虚阳亢型三消综合症、血热型下消综合症、血热型肾痛综合症、神经性或气血两滯型或血痺型或血虚型经痺经滯综合症、气滯型或血热型或气痺型神经炎综合症、气滯型或血虚型或血热型妇女下消带下诸症等,皆为良效。(此为:解热法、利肝法、去痺法、行气法、去瘀法、解毒法、本治法、兼治法等综合疗法)(按:临床常用,颇效)

3 本品 20 克 合上 大丁草 10 克 金线草 10 克 马耳草 20 克 鹅不食草 10 克 大青叶 10 克 龙吐珠草 10 克 小马躑金草 20 克 化骨去瘀草 15 克 耳勾草 10 克 黄花密草 10 克 白朮 10 克 小花草 10 克 人参草 10 克 去瘀草 10 克 梅石草 20 克 小本金线连草 15 克 大忍冬草 15 克 郁金 20 克 小金英花草 10 克 大玄参 15 克 丹参草 15 克 甘草 10 克 茵陈 20 克 大黄 3 克 白芍 10 克 黄芪 15 克 白朮 15 克 小青叶 15 克 淮花草 15 克... 诸药合方,可治疗血热型或气热型或气血两

痺型或高烧不退综合征、气虚型或实热型之虚热综合征、虚热型或实热型便秘综合征、血热型尿血综合征、气热型或血热型尿黄尿赤综合征、虚热型或肾虚型尿浊不出综合征、血热型或气热型黄疸综合征、血热型或气热型或血痺型热痘体痛症、阳疽综合征、及肝炎综合症者,皆效。(本治兼治法之一)(亦为通治法之一)

3.1 并可合上 黄花密草 10 克 通经草 10 克 肺炎草 10 克 毛钟兰 10 克 百部 10 克 月经草 10 克 土浑头 10 克 大方草 10 克 大天星花草(非天胆南星,宜辨)20 克 地榆草 15 克 槐花 15 克 海金沙 10 克 瞿麦 10 克 通淋草 15 克 麦冬 20 克 百部 15 克 白茅根 10 克 通经草 15 克 七剑草 10 克 七胆红草 15 克 去疽草 15 克 绵茵陈草 15 克 升麻 10 克 石斛草 15 克 天精草 15 克 地骨皮 15 克 太子参草 10 克 香附 10 克,可兼治血痺型、血瘀型、血热型、或气痺型妇女下消经痛综合症、血热型或普遍型体热欲淫终日诸症、血热型或气热型失眠综合征、气热型或血痺型目赤癢癢综合征、血虚型或气虚型经室不调综合征、普遍型或气虚型或血热型男女腹中积痛多年不愈症,阴虚火旺型腹痛综合征、气滯型或血热型或气痛型肝炎综合征、血热型或气热型胆炎综合征者,皆收奇效。(此为:本治兼治法之一)(亦为通治法之一)

4 本药之效用,如用于气热型和血热型体痛综合症、或神经性或血痺型腰痛综合征、或肾虚型腰痛综合征时,可合上 苈麻根 10 克 半夏 10 克 养血草 10 克 生精草 10 克 麻黄 10 克 淮山 10 克 强精草 10 克 海当归 15 克 山豆根 10 克 扁蓄 10 克 假碎骨花草 15 克 杜仲 20 克 玄天草 15 克 郁金草 15 克 地骨皮 15 克 大风草 15 克 夏枯草 25 克 淡竹叶 15 克 荆芥 15 克 假金线莲花 25 克 桂枝 10 克,大碎补草 20 克 天玄草 15 克 等药合方,并可兼治血热型或血痺型或风寒型小儿虚热不退综合征、普遍型感冒综合征、气热型或血热型高烧不退综合征、血热型或气热型或气血两虚型腹中烦呕综合症、或不名原因或原发性体痛综合征、风寒感冒综合征、及经热综合征者,皆有奇功。(此为:本治兼治法之一)(亦为:通治法)(临床上颇多医生使用,效佳)

5 本品常合:补筋强骨、宣痺止痛、去瘀行气、通络醒脾、祛伤扶元、药时,对长期气滯型体痛综合征、血瘀型或血热型痺痛综合征、气滯型经痛经痺综合征、气滯血瘀型肾痛体痛综合征、气血同滯型腰酸综合征..等,其效亦为颇佳(通治法之一)。如临床上另加 补筋草 10 克 利筋活血草 10 克 杜仲 10 克 去瘀草 10 克 当归 10 克 鸭舌草 10 克 天参草 10 克 独活 10 克 大活血止痛草 15 克 通经草 10 克 肝炎草 10 克 郁金草 10 克 生精草 10 克 玄参草 10 克 天麻 10 克 柏子仁 10 克 变地锦 20 克 淮花草 10 克 云南白药 20 克 甘草 10 克 黄叶一支花 15 克 毛钟兰 15 克 肺炎草 20 克 百部草 20 克..等合用,对长期血滯型、血热型、血虚型、血痺型或气滯型体痛综合征、气滯血瘀型腰酸综合征、血热型头痛综

合征、血热型经室不调综合征、肺炎综合征、肝炎综合征、肝痛肝痿综合征者，其效更佳。（亦为通治法之一）

禁忌：

- 1 肾虚血逆阳亢或虚竭者或肾阳已衰难复者，宜少用或仅用干品。
(临床辨证临床加减，视其愈后再予以决定用药)
- 2 胃气逆亏或已难复者或胃气逆绝阳郁不化者，宜禁用或少用。
- 3 长期胃阳困脾难制或兼脾阴不足者或胃气逆截凝心者或胃炎虚逆瘫软气逆不调气血诸滞者，宜少用或禁用。
(视症加减、临床应用、随乎一心)(临床理论互相配合，方为医道)
- 4 脾气逆亏或、脾阳不制上逆制肺者、或脾约困郁逆厥者或脾弱不佳者，宜少用或禁用。(宜考虑各脏腑之相生相尅关系)
- 5 脾阴虚亢滞浊者、或脾阳虚逆血竭失制者、或脾气绝者、或脾气虚亢难凝失制者，宜禁用。(宜求其病因病性病况等因素而定)
- 6 阴虚阳亢涩滞难开或难畅者、或气虚血弱阴亏血少者、或阴阳亢逆相隔逆者，宜少量或对症酌量用之。 或另合上：滋阴润燥养元生津补肾柔筋之品，以制其邪逆。(按：此病因病理复杂，容后再详论)
- 7 对本品肾虚阳亢型或血凝气滞型或继发性原发性型过敏者，宜速禁用。
(务求其其病理病况病症等方面者方能下药，且宜请教中医生之特许下，方可使用)(此情况下，宜请教专业资深之老中医生较为恰当)按：(原发性皮炎、继发性皮炎、继发性过敏原，应合用抗敏剂中药、或抗炎中药联合使用或观察一阵期间后，才可对症随方加减下药，否则易起病变)。
- 8 宜请教政府注册之中医生、中西医结合医生等人意见后，方能对症下药，切忌自行求医或自行配药或一方多用或不听医嘱等行为发生。
- 9 如与西医同时看诊时，应彼此相隔用药宜离有 1.5—2 小时以上时间，才可。(除非另有特发或特急事件发生，然亦应经注册之中医生或西医生之同意)
- 10 可与西医联合看诊时，应听取中西医医生之综合意见，如可合服，亦应遵医嘱，并分别中西医生之意见，而不得互相攻击。(中西医结合者可服中西医药及随时听中西医结合医生之意见)
- 11 病人应分别听取：中医生、中西医结合医生之建议
如有疑意：中医方面，宜听取中医生之意见
西医方面，宜听取西医生之意见
中西医结合方面，则应听取中医生、中西医结合医生之意见
各科中、西专业医生，不得对任何不是其专业的医生提出毁谤

或其他惡意之言詞或行為出現

即:中醫生只能對中醫方面提出置喙及意見,而不得對西醫生提出惡意批評或毀謗等意見出現

同理:西醫生亦不得對中醫生提出批評或毀謗之行為出現

同理:中西醫結合醫生,亦同此理

用部:1 全草(或僅根、葉部分)。

2 或用葉部僅取抗炎消癰解毒抗腫利肝生津止渴去痺通經養筋去濕調經滋潤止痢用。(一般使用根、葉者居多)

用法:1 生品:抗炎通滯柔痙調經強筋去濕解毒清熱瀉火去癰利肝明目用。

2 干品:補血行經絡抗炎去濕祛風強筋柔肝調經解毒消炎去熱發汗生津渴利肺止痛宣痺用。

用法原則:

- 1 宜與:去痺、柔痙、抗炎、祛疸、解熱、宣肺、消炎、強筋、解肌、升陽、養血、利肝、及調經、健骨、扶陽、利尿、清熱、止血、止痛之品用,效果優良。
- 2 對於體弱多病患者或平素氣血兩虛患者,宜少量或不用,或略僅以干品或少量多次為開藥原則,則較恰當。
- 3 對於長期病後須調理休養患者,宜少量、或或少量多次使用、或臨床見症加減配合、或考慮另合他方配合,以增強調理為優先治療手段。
- 4 不可長期使用生品或過量使用,以防腎陽滯滯不暢或虛弱血痺、或血澀、或血凝不己者、或血虛氣虛血弱等骨癭骨痲骨折諸症發生。
- 5 宜對症下藥,全面了解病因病症或來源因素及症狀、不得局部思考而不顧全盤病況、或只片面了解而急促下藥或不對症求因誤治者,庶以防病情之誤判及無治。即不可局部用藥、務求病因療法,並配合他方,效果方顯。
- 6 特殊體質因素狀況,宜應特殊療效治療,靈活運用,虛心受納及多採名醫意見。(宜請教政府註冊之中醫意見為恰,隨時與中醫生保持連系及諮詢)

用量:生品:5克——80克

干品:5克—70克(視其臨床加減而定)

別名:

- 1 台灣饅頭草(另有同名者)
- 2 山本土頭草
- 3 蘇土渾頭根草(有同名者)
- 4 台灣土烟草(宜與:台灣土渾頭,分別)(有同名者)
- 5 淮花土烟根草(有同名者)
- 6 東烟草(另有同名者)
- 7 浙本山堙草(有同名者)
- 8 立本山土渾根草(有同名者)
- 9 馬渾頭根草(有同名者)
- 10 台灣金渾頭草(有同名者)

者) 11 苏土浑烟(头)草(另有同名者) 12 马木烟头草(有同名者) 13
台湾马烟头草(有同名者) 14 兰烟头草(有同名者) 15 兰狗烟头蒟根草
(有同名者) 16 山野烟头草(有同名者) 17 马耳金烟头草(有同名者) 18
柏烟头草(有同名者) 19 指台逆山烟头草(有同名草) 20 台湾青烟头草
(有同名者) ... 等名称



中药植物学(第八册开始)007-



港澳名醫盧致鵬博士教授的簡歷

醫學博士盧致鵬教授簡介：

從事臨床工作近 40 年、擅長中西醫結合治療，對內科（肝、腎、脾、胃）婦科、腫瘤科等病症，在內科慢性疾病及婦產科病症的治療與調理有獨到的經驗；

學經歷：

- * 澳門科技大學中醫藥學院中醫學（中醫臨床專業）醫學博士畢業
- * 廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院教授、美國國際醫藥大學等地教授、碩士生導師、博士生導師（臨床專業博導、中藥植物學博導、中醫內科學博導、中藥學碩導/博導）

現職：

- * 中華醫藥雜誌社社長
- * 中華醫藥研究院主任研究員
- * 中華醫藥出版社社長
- * 天文堂中西醫醫療中心院長
- * 天文堂綜合醫療中心院長
- * 天文堂中西醫結合(中山)門診部院長
- * 專業名著名醫職稱評鑑中心主任
- * 澳門高層次人才評鑑中心主任
- * 澳門專業專科醫師職稱評鑑中心主任
- * 澳門專業核心期刊文物評鑑中心主任
- * 澳門高等教育學歷學位職稱評鑑中心主任
- * 澳台港中醫師聯合促進會會長
- * 澳門新華中醫內科協會會長（暨）
- * 港台中醫師公會聯合會會長

- * 腫瘤治療專業委員會會長
 - * 肝炎治療專業委員會會長
 - * 肝胆科治療專業委員會會長
 - * 腎科治療專業委員會會長
 - * 脾胃病專業委員會會長
 - * 治未病專業委員會會長
 - * 婦科治療專業委員會會長
 - * 大腸癌治療專業委員會會長
 - * 針灸治療專業委員會會長
 - * 兒科治療專業委員會會長
 - * 內科治療專業委員會會長
 - * 腦病治療專業委員會會長
 - * 台灣省中藥植物生產促進會會長
 - * 澳門政府註冊中醫生
 - * 中華人民共和國醫師資格證書
 - * 中華人民共和國醫師執業證書
 - * 澳門專業專科醫師證書
 - * 澳門高层次人才證書
 - * 中華醫藥社長
 - * 世界中醫藥學會聯合會山莊溫泉療養研究專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會癌症姑息治療研究專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會中醫膏方專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會慢病管理專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會綠色療法專業委員會副會長
 - * 中國中醫藥研究促進會腦病學分會 副會長
 - * 北京中西醫慢性病防治促進會全國中西醫腫瘤防治專家委員會副主任委員
 - * 中國醫療保健國際交流促進會醫療環保分會 副主委
 - * 中國民族醫藥學會精準醫學分會 副會長
 - * 中國中醫藥研究促進會仲景分會 副主委
 - * 中國民族醫藥協會傳統醫學特色評鑑專業委員會 副會長
 - * 中國抗衰老促進會第二屆專家委員會...等多職
- 執照:
- * 澳門特別行政區政府註冊中醫生 (W-0025 號)
 - * 中華人民共和國醫師資格證書 (證書編碼: 第 201144141131520200000000MAC 號證書)

* 中华人民共和国医师执业证书(证书编码:第 141440400001639 号证书)

* Registration Certificate: Name of Business /Registration(HK):LU
CHIH-PENG CHINESE MEDICINE DOCTOR , Certificate

* 澳门高层次人才证书

* 澳门专业专科医师证书

* 硕士生导师/博士生导师证书

论文:

* 《慢性胃炎 1097 例辨证要素研究与频数变量聚类分析》, 中医药通报, 中华中医药学会主办, 2009 年, 4 月刊出版

* 《慢性胃炎 124 例基本证候变量聚类分析》, 中医药通报, 中华中医药学会主办, 2007 年, 12 月刊出版

* 《半夏泻心汤加味治疗慢性胃炎 82 例观察》, 中医药通报, 中华中医药学会主办, 2007 年, 4 月刊出版。

* 其它发表论文详见<中华医药>专业期刊等发表国际文等内容中

* 公开发表论文 1000 余篇

* 担任科教研等方面工作近四十年, 长期专研肿瘤、内科、脾胃科、肝肾科、妇产科等方面专精深入

著作:

* 《中药植物学》第一册, 主编主笔

* 《中药植物学》第二册, 主编主笔

* 《中药植物学》第三册, 主编主笔

* 《老人痴呆. 脾胃疾病研究》上册, 副主编主笔

* 《老人痴呆. 脾胃疾病研究》下册, 副主编主笔

* 《慢性胃炎中医证型研究及其纵横观》全册, 主编主笔

* 《慢性胃炎中医辨证要素研究》全册, 主编主笔

* 《慢性胃炎中医辨证要素深入颇析参详论述》全册, 主编主笔。

* 《中医、中西医结合对肿瘤治疗现况展望概述》全册, 主编主笔

* 曾担任中华医药专栏医生主编主笔。

* 《卢致鵬教授治疗慢性胃炎之经验思路传承颇析》全文, 主编主笔

* 《慢性胃炎的中西医研究》(专病专方专剂专治专药著作系列研究)

连锁医疗机构

****(旗下门诊部医疗机构): 医疗中心; 门诊部; 诊所等医疗机构

澳门天文堂中西医医疗中心

天文堂中西医医疗中心(旗下)天文堂中西医结合(中山)门诊部

天文堂中西医医疗中心(旗下)(珠海)中西医结合诊所 等地负责人

* 卢致鹏教授近期出版的新书(最新出版的新书目录如下):

- 1 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社
出版时间:2019年08月)
- 2 中医经典与临床案例丛书-温病条辨与临床案例
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社 出版
时间:2019年08月)
- 3 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社 出
版时间:2019年08月)
- 4 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社
出版时间:2019年08月)
- 5 金匱要略与临床案例
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社
出版时间:2019年08月)
- 6 温病条辨与临床案例
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社
出版时间:2019年08月)
- 7 伤寒论与临床案例
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社
出版时间:2019年08月)
- 8 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鹏
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社
出版时间:2019年08月)
- 9 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鹏
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社
出版时间:2019年08月)
- 10 中医经典与临床案例丛书-温病条辨与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鹏
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社
出版时间:2019年08月)
- 11 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鹏
(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鹏 出版社:山西科学技术出版社
出版时间:2019年08月)

* 《慢性胃炎的中西医研究》(专病专方专剂专治专药著作系列研究)2021年9

-----《中華醫藥》專業期刊論文發表系列(國際期刊 ISSN 2708-3276 號核准通過)-----

-----《港澳名醫盧致鵬博士教授臨床研究論文》發表系列-----

-----《港澳名醫盧致鵬博士教授工作室學術繼承》基地-----

月出版-----

* (有关卢致鹏教授的资料, 可查阅《百度百科》中, 即可知晓。)
